

***Защита товаров
в открытой
выкладке!***

Мы предлагаем:

- Инновационные решения по безопасности;
- Оборудование, изготовленное из высококачественных материалов;
- Удобство и простоту использования;
- Современный дизайн;
- Возможность защиты и демонстрации;
- Автономные системы безопасности используется в таких компаниях, как:



1. Оборудование для охраны планшетов и смартфонов с функцией подзарядки

| | |
|--------|--|
| 811014 | Акриловый пьедестал L1210 для планшетов |
| 811017 | Акриловый пьедестал L1202 для смартфонов |
| 810984 | Контроллер X-Power X9082 8-ми канальный с ключом, авт. питание с подзарядкой |
| 810977 | Контроллер X-Power X9022B 2-х канальный с ключом, авт. питание с подзарядкой |
| 810987 | Сенсор XA6600 Apple lighting с подзарядкой |
| 810994 | Сенсор XA5090 Micro USB с подзарядкой |
| 810996 | Сенсор XA5090-1 Micro USB с подзарядкой, развернутый |
| 810989 | Сенсор XA5093 для планшетов Samsung с подзарядкой |
| 810997 | Сенсор XA5094 Micro USB с подзарядкой, с датчиком на спирали |
| 811023 | Пульт ДУ B3001F Bluetooth, с цифрами для контроллеров X9082, X9022B |
| 811178 | Наклейка на сенсоры 3М XA5090 |

Акриловый пьедестал


L1210

для iPad и других планшетов

ID 811014

Особенности:

- Изготовлен из прозрачного акрила;
- Имеет силиконовую наклейку, препятствующую скольжению устройства.



Подключение:
контроллер –
сенсор –
устройство –
подставка –

Акриловый пьедестал


L1202

для мобильного телефона

ID 811017

Особенности:

- Изготовлен из прозрачного акрила;
- Имеет силиконовую наклейку, препятствующую скольжению устройства.



Подключение:
контроллер –
сенсор –
устройство –
подставка –

Контроллер защиты Х9082

с функцией зарядки телефонов и планшетов




ID 810984

Особенности:

- 120db тревожный сигнал;
- Функция подзарядки;
- LED индикация каждого порта;
- Bluetooth дистанционный пульт;
- Литиевый аккумулятор;
- Низкое энергопотребление;
- Металлический корпус;
- Цветовое решение: Черный;
- 8 портов.



Подключение:
контроллер –
сенсор –
устройство –



Контроллер защиты X9022

с функцией зарядки телефонов и планшетов




ID 810977

Особенности:

- 105db тревожный сигнал;
- Функция подзарядки;
- Bluetooth дистанционный пульт;
- Литиевый аккумулятор;
- Возможность установки на стол;
- Цветовое решение: Черный.



Подключение:
контроллер –
сенсор –
устройство –



Сенсоры для работы с контроллерами

с функцией зарядки

ХА6600

ID 810987

- Разъем для iPhone 5, iPad 4, iPad mini;
- Цвет белый;
- Длина: 2 м.



ХА5094

ID 810997

- Разъем Micro USB с сенсором на спирали;
- Цвет белый.






Наклейки для сенсоров ХА5090

ID 811178

- Заказываются с запасом.

Подключение:
контроллер –
сенсор –
устройство –




Сенсоры для работы с контроллерами

с функцией зарядки

XA5093

ID 810989

- Разъем для планшетов Samsung;
- Цвет белый;
- Длина: 2 м.



Наклейки для сенсоров XA5090

ID 811178

- Заказываются с запасом.

XA5090



XA5090-1 (перевернутый)

ID 810994 / 810996

- Разъем Micro USB;
- Цвет белый;
- Длина: 2 м.



Подключение:
контроллер –
сенсор –
устройство –




Пульт дистанционного управления V3001F

для различных контроллеров

ID 811023


Особенности:

- Bluetooth дистанционный пульт;
- Цветовое решение: Черный;
- Один пульт работает с несколькими блоками;
- Докупается отдельно.



Количество оборудования для заказа на стандартный стол для планшетов:


| | | |
|--------|--|----|
| 810984 | Контроллер X-Power X9082 8-ми канальный с ключом, авт. питание с подзарядкой | 1 |
| 810977 | Контроллер X-Power X9022B 2-х канальный с ключом, авт. питание с подзарядкой | 2 |
| 811014 | Акриловый пьедестал L1210 для планшетов | 12 |
| 810987 | Сенсор XA6600 Apple lighting с подзарядкой | 1 |
| 810994 | Сенсор XA5090 Micro USB с подзарядкой | 10 |
| 810996 | Сенсор XA5090-1 Micro USB с подзарядкой, развернутый | 1 |
| 810989 | Сенсор XA5093 для планшетов Samsung с подзарядкой | 1 |
| 810997 | Сенсор XA5094 Micro USB с подзарядкой, с датчиком на спирали | 1 |
| 811023 | Пульт ДУ B3001F Bluetooth, с цифрами для контроллеров X9082, X9022B | 1 |
| 811188 | Наклейка на сенсоры 3М L1210 | 12 |



Планшеты
9-10 дюймов
(12 планшетов)

Количество оборудования для заказа на стандартный стол для смартфонов:

| | | |
|--------|--|----|
| 810984 | Контроллер X-Power X9082 8-ми канальный с ключом, авт. питание с подзарядкой | 4 |
| 811017 | Акриловый пьедестал L1202 для смартфонов | 32 |
| 810987 | Сенсор XA6600 Apple lighting с подзарядкой | 2 |
| 810994 | Сенсор XA5090 Micro USB с подзарядкой | 30 |
| 810996 | Сенсор XA5090-1 Micro USB с подзарядкой, развернутый | 1 |
| 810997 | Сенсор XA5094 Micro USB с подзарядкой, с датчиком на спирали | 1 |
| 811023 | Пульт ДУ B3001F Bluetooth, с цифрами для контроллеров X9082, X9022B | 1 |
| 811178 | Наклейка на сенсоры 3М XA5090 | 32 |



Смартфоны
(32 смартфона)

2. Оборудование для охраны фотоаппаратов

| | |
|--------|---|
| 811032 | Подставка C8010W для фотоаппартов |
| 811027 | Пульт ДУ B1000 58k для подставки C8010W |
| 876061 | Болт Showhi screw for C8010w |

Автономный пьедестал

C8010

для фотоаппаратов

ID 811032

- 100db тревожный сигнал;
- Литиевая батарейка;
- Материал: ABS;
- Цветовые решения: белый.


**Болт для фиксации
фотоаппарата на стойке
C8010w**

ID 876061

- Вкручивается в резьбу для штатива;
- Заказывается отдельно для каждой стойки.



Подключение:
контроллер –
сенсор –
устройство –
подставка –







Пульт дистанционного управления V1000

для различных контроллеров

ID 811027

Особенности:


- Дистанционный пульт;
- Цветовое решение: Белый.



Подключение:
контроллер –
сенсор –
устройство –

Количество оборудования для заказа на стандартный стол для фотоаппаратов:

| | | |
|--------|---|----|
| 811032 | Подставка C8010W для фотоаппаратов | 56 |
| 876061 | Болт Showhi screw for C8010w | 56 |
| 811027 | Пульт ДУ B1000 58k для подставки C8010W | 1 |



Фотоаппараты
(56 фотоаппаратов)

3. Оборудование для охраны ноутбуков

| | |
|--------|--|
| 811093 | Контроллер Showhi Alarm C9040V3 4-х канальный с ключом, авт. Питание |
| 811114 | Сенсор Showhi Alarm A9640V2W USB, 1.5 m |
| 811027 | Пульт ДУ Showhi B1000 58k для контроллера C9040V3 |





Контроллер защиты С9040

для различных товаров

ID 811093

Особенности:

- 100db тревожный сигнал;
- Инфракрасный дистанционный пульт;
- Литиевая батарейка;
- Без функции подзарядки;
- 4 порта.



Подключение:
контроллер –
сенсор –
устройство –


Сенсор A9640

для работы с контроллерами

ID 811114

Особенности:

- USB сенсор;
- LED индикатор;
- Длина: 1,5 м.



Пульт дистанционного управления V1000

для различных контроллеров

ID 811027

Особенности:

- Дистанционный пульт;
- Цветовое решение: Белый.



4. Универсальное оборудование для охраны различных устройств

(планшеты/смартфоны без зарядки, элетронные книги, плееры и т.д.)

| | |
|--------|---|
| 811090 | Контроллер Showhi Alarm C9020W 2-х канальный, авт. Питание |
| 811101 | Сенсор Showhi Alarm A1000W Mini USB овальный, для C9020W, 2 m |
| 850126 | Сенсор Showhi Alarm A2000B, для C9020W |
| 811139 | Сенсор Showhi Alarm A2000W, для C9020W |
| 811087 | Контроллер Showhi Alarm L9000W одноканальный, авт. Питание |
| 811098 | Сенсор Showhi Alarm A2011W Audio jack круглый для L9000, 1.9m |
| 811027 | Пульт ДУ B1000 58k для контроллера C9020W и L9000W |

Контроллер защиты C9020W

для различных товаров



ID 811090

Особенности:

- 100db тревожный сигнал;
- Инфракрасный дистанционный пульт;
- Литиевая батарейка;
- Без функции подзарядки;
- Цветовые решения: Белый;
- 2 порта.



Подключение:
контроллер –
сенсор –
устройство –



Сенсоры для работы с контроллером C9020W

для различных товаров

A1010

ID 811098

- Сенсор Mouse круглый;
- LED индикатор;
- Разъем Audiojack;
- Используется с контроллером L9000;
- Длина: 1,9 м.



A1000

ID 811101

- Сенсор Mouse круглый;
- LED индикатор;
- Разъем Mini USB;
- Используется с контроллером C9020;
- Длина: 2 м.



A2000W

ID 811139



- Сенсор Mouse круглый;
- LED индикатор;
- Используется с контроллерами.



A2000B

ID 850126

- Сенсор Mouse круглый;
- LED индикатор;
- Используется с контроллерами.



Подключение:
контроллер –
сенсор –
устройство –

Автономный контроллер защиты L9000

для различных товаров


ID 811087

Особенности:

- 100db тревожный сигнал;
- Bluetooth дистанционный пульт;
- Литиевая батарейка;
- Без функции подзарядки телефона;
- 1 порт.



Подключение:
контроллер –
сенсор –
устройство –
подставка –




Сенсор A2011W

для работы с контроллером L9000

ID 811098

Особенности:

- Audio jack круглый;
- Длина: 1,9 м.






Пульт дистанционного управления V1000

для различных контроллеров

ID 811027

Особенности:

- Дистанционный пульт;
- Цветовое решение: Белый.



Подключение:
контроллер –
сенсор –
устройство –



5. Защита для аксессуаров

| | |
|--------|-------------------------------|
| 811161 | Защитный Крюк Showhi L1001W |
| 811163 | Защитный Крюк Showhi L1002W |
| 811164 | Защитный Крюк Showhi L1003W |
| 811165 | Съемник Showhi B5000 for hook |

Защитные крючки

L1001W / L1002W / L1003W




ID 811161



ID 811163



ID 811164



Установка
на перфорированную
панель

Особенности:

- Магнитный замок;
- Материал: ABS + сталь;
- Цвет: Белый;
- Длина: 235; 185; 145 mm.

Магнитный ключ B5000

для крючков

ID 811165

