



MERCUSYS®

Партнерская Программа Q4 2022



Продуктовая линейка

Halo H50G – AC1900 Домашняя Mesh Wi-Fi система




- Mesh-технология Mercusys**
Wi-Fi во всём доме
- Единая сеть**
Wi-Fi сеть с одним именем и паролем
- Больше одновременных подключений**
До 100 устройств
- Два диапазона AC1900**
До 1300 Мбит/с на 5 ГГц, до 600 Мбит/с на 2,4 ГГц
- Простое управление через приложение**
Управляйте устройствами через приложение Halo
- Молниеносное подключение по кабелю**
По 3 гигабитных порта в каждом устройстве



Mesh-технология Mercusys

Halo H50G поддерживает протокол роуминга IEEE 802.11k/v/r, благодаря которому устройства будут автоматически подключаться к устройству Halo с наиболее мощным сигналом — отныне никаких потерь Wi-Fi сигнала и задержек при перемещении по дому.



Два диапазона Wi-Fi AC1900

Halo H50G состоит из трёх устройств, обеспечивающих бесшовный Wi-Fi во всём доме и максимальную скорость для всех ваших телефонов, компьютеров, планшетов, устройств умного дома, IoT-устройств и не только.



1300 Mbps (5 GHz)
600 Mbps (2.4 GHz)



Гигабитные порты

Каждое устройство Halo H50G оснащено тремя гигабитными портами, которые в 10 раз быстрее портов Fast Ethernet — это позволяет передавать данные на головокружительной скорости и отлично подойдёт для ПК, IPTV и игровых консолей.



Удобное приложение

Приложение Halo позволит настроить все устройства Halo H50G с телефона или планшета за считанные минуты. Также через приложение можно управлять домашним Wi-Fi, в том числе просматривать состояние подключённых устройств, приоритизировать устройства и так далее.



MR70X – AX1800 Двухдиапазонный Wi-Fi 6 роутер



Wi-Fi 6

Скорость Wi-Fi до 1,8 Гбит/с

В четыре раза больше подключений

Технологии OFDMA и MU-MIMO позволяют обмениваться данными сразу с несколькими устройствами, улучшая общую эффективность работы сети

Wi-Fi во всём доме

Четыре всенаправленные антенны с высоким коэффициентом усиления и технологией Beamforming обеспечивают стабильный Wi-Fi сигнал во всём доме

Надёжная защита

Новейший стандарт шифрования WPA3 обеспечит высокую безопасность Wi-Fi сети



Выше скорость благодаря Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 позволит добиться несравненной скорости. Благодаря 1024-QAM и длинному символу OFDM общая скорость MR70X может достигать 1800 Мбит/с — до 1201 Мбит/с на 5 ГГц и до 574 Мбит/с на 2,4 ГГц. Смело запускайте онлайн-игры, смотрите видео в 4К и выполняйте другие задачи без задержек

Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2

1800 Mbps

Wi-Fi 5, 802.11ac 2x2

1200 Mbps

1.5×
FASTER



В четыре раза больше подключений

Для снижения нагрузки на сеть Wi-Fi 6 также улучшает её пропускную способность, увеличивая количество подключений в четыре раза благодаря MU-MIMO и OFDMA. MR70X обменивается данными сразу с несколькими устройствами, что улучшает эффективность передачи данных и пропускную способность всей сети.



MR50G – AC1900 Двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi роутер



- Два диапазона AC1900**
До 600 Мбит/с на 2,4 ГГц, до 1300 Мбит/с на 5 ГГц
- Широкое покрытие**
Шесть антенн с поддержкой Beamforming
- Высокая скорость проводного подключения**
Гигабитные порты
- Высокая эффективность сети**
Технология 3x3 MU-MIMO
- Smart Connect**
Переводит устройства на лучший доступный диапазон

Простое управление сетью



Родительский контроль
Позволяет оградить детей от небезопасного контента



Гостевая сеть
Позволяет гостям подключаться к Wi-Fi сети, сохраняя конфиденциальность основной сети



QoS
Приоритизирует выбранные устройства для лучшей производительности



Smart Connect
Объединяет диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц в единый SSID (имя Wi-Fi сети)



Молниеносный



MR50G работает на стандарте 802.11ac и обеспечивает скорость подключения до 1900 Мбит/с (до 600 Мбит/с на 2,4 ГГц, до 1300 Мбит/с на 5 ГГц) для максимально быстрого подключения всех ваших устройств.



Широкое покрытие




Шесть внешних антенн с высоким коэффициентом усиления вкупе с новейшими технологиями обеспечат отличный сигнал во всём доме, а технология Beamforming будет концентрировать сигнал в направлении подключённых устройств.



MU-MIMO



Благодаря технологии MU-MIMO роутер MR50G взаимодействует сразу с несколькими устройствами, что сокращает время ожидания и увеличивает эффективность сети.



MR30G – AC1200 Двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi роутер



- Гигабитный Wi-Fi AC1200**
До 867 Мбит/с на 5 ГГц, до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц
- 4 внешние антенны с поддержкой Beamforming**
Обеспечат стабильный Wi-Fi во всём доме
- Гигабитные порты**
Молниеносное подключение по кабелю
- Высокая эффективность сети**
Поддержка MU-MIMO
- Родительский контроль**
Возможность ограничения доступа для детей



Гигабитное проводное подключение

Гигабитные порты Ethernet (1 порт WAN + 2 порта LAN) обеспечат максимальную скорость подключения по кабелю для ПК, Smart TV, игровых консолей и других устройств.

В 10 РАЗ БЫСТРЕЕ

1000 Мбит/с

Гигабитный порт Ethernet

100 Мбит/с

Порт Fast Ethernet



Wi-Fi до 1,2 Гбит/с

MR30G работает на стандарте 802.11ac и обеспечивает скорость подключения до 1200 Мбит/с.



5 ГГц

867 Мбит/с



2,4 ГГц

300 Мбит/с



MU-MIMO

Благодаря технологии MU-MIMO роутер MR30G взаимодействует сразу с несколькими устройствами, увеличивая эффективность сети и скорость подключения по сравнению с обычными роутерами стандарта 802.11ac.



Широкое покрытие

Четыре внешние антенны 5 дБи обеспечат отличный сигнал во всём доме, а технология Beamforming будет автоматически концентрировать сигнал в направлении подключённых устройств.



Regular Router without Beamforming



MR30G

ME30 – AC1200 Усилитель Wi-Fi сигнала



- Двухдиапазонный Wi-Fi AC1200
- Устранит зоны со слабым Wi-Fi сигналом
- Простая настройка одним нажатием
- Работает со всеми роутерами



Wi-Fi AC1200

Подключите ME30 к роутеру по Wi-Fi, чтобы создать Wi-Fi покрытие там, где раньше его не было. Скорости до 1200 Мбит/с (до 867 Мбит/с на 5 ГГц, до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц) будет достаточно для 4К-стримов и онлайн-игр.



300 Mbps (2.4 GHz)



867 Mbps (5 GHz)



Умный индикатор сигнала

Многоцветный индикатор позволит быстро найти наиболее подходящее место для размещения усилителя.



Настройка одним нажатием

Нажмите кнопку WPS на роутере и аналогичную кнопку на усилителе Wi-Fi сигнала, чтобы расширить покрытие за пару секунд.



Встроенный режим точки доступа

Подключите интернет к ME30 по кабелю Ethernet, чтобы превратить ME30 в двухдиапазонную Wi-Fi точку доступа.



I Продуктовая линейка Q4 2022

MERCUSYS®

Фото	Модель	Описание
	Halo H50G(3-pack)	AC1900 Домашняя Mesh Wi-Fi система СКОРОСТЬ: до 600 Мбит/с на 2,4 ГГц + до 1300 Мбит/с на 5 ГГц ХАРАКТЕРИСТИКИ: 3 встроенные антенны, по 3 гигабитных порта на каждом устройстве (автоопределение WAN/LAN) ОСОБЕННОСТИ: приложение MERCUSYS, режимы: роутер/точка доступа, единая сеть, бесшовный роуминг, простое расширение сети, родительский контроль, приоритизация (QoS), IPTV, IPv6, MU-MIMO, Beamforming, Smart Connect
	Halo H50G(2-pack)	AC1900 Домашняя Mesh Wi-Fi система СКОРОСТЬ: до 600 Мбит/с на 2,4 ГГц + до 1300 Мбит/с на 5 ГГц ХАРАКТЕРИСТИКИ: 3 встроенные антенны, по 3 гигабитных порта на каждом устройстве (автоопределение WAN/LAN) ОСОБЕННОСТИ: приложение MERCUSYS, режимы: роутер/точка доступа, единая сеть, бесшовный роуминг, простое расширение сети, родительский контроль, приоритизация (QoS), IPTV, IPv6, MU-MIMO, Beamforming, Smart Connect
	Halo H30G(3-pack)	AC1300 Домашняя Mesh Wi-Fi система СКОРОСТЬ: до 400 Мбит/с на 2,4 ГГц + до 867 Мбит/с на 5 ГГц ХАРАКТЕРИСТИКИ: 2 встроенные антенны, по 2 гигабитных порта на каждом устройстве (автоопределение WAN/LAN) ОСОБЕННОСТИ: приложение MERCUSYS, режимы: роутер/точка доступа, единая сеть, бесшовный роуминг, простое расширение сети, родительский контроль, приоритизация (QoS), IPTV, IPv6, MU-MIMO, Beamforming, Smart Connect
	Halo H30G(2-pack)	AC1300 Домашняя Mesh Wi-Fi система СКОРОСТЬ: до 400 Мбит/с на 2,4 ГГц + до 867 Мбит/с на 5 ГГц ХАРАКТЕРИСТИКИ: 2 встроенные антенны, по 2 гигабитных порта на каждом устройстве (автоопределение WAN/LAN) ОСОБЕННОСТИ: приложение MERCUSYS, режимы: роутер/точка доступа, единая сеть, бесшовный роуминг, простое расширение сети, родительский контроль, приоритизация (QoS), IPTV, IPv6, MU-MIMO, Beamforming, Smart Connect

| Продуктовая линейка Q4 2022

MERCUSYS®

Фото	Модель	Описание
	MR1800X	AX1800 Двухдиапазонный Wi-Fi 6 роутер СКОРОСТЬ: до 574 Мбит/с на 2,4 ГГц + до 1201 Мбит/с на 5 ГГц ХАРАКТЕРИСТИКИ: 4 фиксированные внешние антенны, 3 гигабитных порта LAN, 1 гигабитный порт WAN, 1024-QAM, OFDMA ОСОБЕННОСТИ: режимы: роутер/точка доступа, кнопка WPS/Reset (WPS/Сброс настроек), IPTV, IPv6, Smart Connect, Beamforming, MU-MIMO, родительский контроль, гостевая сеть, VPN-сервер, WPA3, BSS Color, Target Wake Time (TWT)
	MR70X	AX1800 Двухдиапазонный Wi-Fi 6 роутер, 1201 Мбит/с на 5 ГГц и 574 Мбит/с на 2,4 ГГц, 1 порт WAN 10/100/1000 Мбит/с и 3 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с, 4 внешние антенны 5 дБи, поддержка IPTV, IPv6, родительский контроль, WPA3, интерфейс настройки на русском языке, прост в использовании.
	MR50G	AC1900 Двухдиапазонный Wi-Fi роутер, до 1300 Мбит/с на 5 ГГц + до 600 Мбит/с на 2,4 ГГц, поддержка 802.11ac/a/b/g/n, Beamforming, MU-MIMO, Smart Connect, 1 10/100/1000Мбит/с WAN + 2 10/100/1000Мбит/с LAN порта, WPS, 4 антенны, поддержка режимов Роутер/Точка доступа, поддержка IPTV, QoS.
	MR1200G	AC1200 Двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi роутер СКОРОСТЬ: до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц + до 867 Мбит/с на 5 ГГц ХАРАКТЕРИСТИКИ: 4 фиксированные внешние антенны, 2 гигабитных порта LAN, 1 гигабитный порт WAN ОСОБЕННОСТИ: режимы: роутер/точка доступа, кнопка WPS/Reset (WPS/Сброс настроек), IPTV, IPv6, Beamforming, MU-MIMO, родительский контроль, гостевая сеть, предустановки интернет-провайдеров (Agile Config)

| Продуктовая линейка Q4 2022

MERCUSYS®

Фото	Модель	Описание
	MR30G	AC1200 Двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi роутер СКОРОСТЬ: до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц + до 867 Мбит/с на 5 ГГц ХАРАКТЕРИСТИКИ: 4 фиксированные внешние антенны, 2 гигабитных порта LAN, 1 гигабитный порт WAN ОСОБЕННОСТИ: режимы: роутер/точка доступа, кнопка WPS/Reset (WPS/Сброс настроек), IPTV, IPv6, Beamforming, MU-MIMO, родительский контроль, гостевая сеть, предустановки интернет-провайдеров (Agile Config)
	AC12	AC1200 Двухдиапазонный Wi-Fi роутер, чипсет Mediatek, до 867 Мбит/с на 5 ГГц + до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц, 802.11ac/a/b/g/n, 1 порт WAN 10/100 Мбит/с + 3 порта LAN 10/100 Мбит/с, 4 фиксированные антенны, поддержка L2TP Россия/PPTP Россия/PPPoE Россия, IGMP Snooping/Proxy, режима моста и 802.1Q TAG VLAN для IPTV, русифицированные веб-утилита настройки, руководство пользователя и коробка
	AC10	AC1200 Двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi роутер, до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с на 5 ГГц, 1 порт WAN 10/100 Мбит/с + 2 порта LAN 10/100 Мбит/с, 4 внешние антенны 5 дБи, поддержка IPTV, IPv6, родительский контроль, русифицированный веб-интерфейс

| Продуктовая линейка Q4 2022

MERCUSYS®

Фото	Модель	Описание
	MW330HP	N300 Wi-Fi роутер, чипсет Mediatek, 802.11b/g/n, 1 10/100 Мбит/с WAN порт + 3 10/100 Мбит/с LAN порта, 3 фиксированные внешние антенны 7 дБи высокого усиления, поддержка L2TP/PPTP/PPPoE, поддержка IGMP Snooping/Proxy, Моста и 802.1q тег VLAN для IPTV, русский веб-интерфейс, краткое руководство пользователя и коробка, возможность установки на стену
	MW325R	N300 Улучшенный Wi-Fi роутер, чипсет Mediatek, 2T2R, до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц, 802.11b/g/n, 1 порт WAN 10/100 Мбит/с + 3 порта LAN 10/100 Мбит/с, 4 фиксированные антенны 5 дБи, поддержка L2TP Россия/PPTP Россия/PPPoE Россия, IGMP Snooping/Proxy, режима моста и 802.1Q TAG VLAN для IPTV, русифицированные веб-утилита настройки, руководство пользователя и коробка
	MW306R	N300 Многорежимный Wi-Fi роутер, 1 порт WAN 10/100 Мбит/с, 3 порта LAN 10/100 Мбит/с, 3 внешние антенны, 1 кнопка Reset/WPS, поддержка режима роутера/точки доступа/усилителя Wi-Fi сигнала/WISP, родительский контроль, гостевая сеть, простая настройка через веб-интерфейс.
	MW305R	N300 Wi-Fi роутер, чипсет Mediatek, 2T2R, до 300 Мбит/с 2,4 ГГц, 802.11b/g/n, 1 порт WAN 10/100 Мбит/с + 3 порта LAN 10/100 Мбит/с, 3 фиксированные антенны 5 дБи, поддержка L2TP Россия/PPTP Россия/PPPoE Россия, IGMP Snooping/Proxy, режима моста и 802.1Q TAG VLAN для IPTV, русифицированные веб-утилита настройки, руководство пользователя и коробка

Продуктовая линейка Q4 2022

MERCUSYS®

Фото	Модель	Описание
	MW301R	N300 Wi-Fi роутер, 1 порт WAN 10/100 Мбит/с + 2 порта LAN 10/100 Мбит/с, 2 фиксированные антенны 5 дБи
	MW300D	N300 Wi-Fi роутер с VDSL/ADSL-модемом , поддержка стандарта 802.11n, до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц, 1 порт RJ-11, 3 LAN порта 100 Мбит/с, , 2 внешние антенны, поддержка Annex A

I Продуктовая линейка Q4 2022

MERCUSYS®

Фото	Модель	Описание
	ME30	AC1200 Двухдиапазонный усилитель Wi-Fi сигнала, 2 внешние антенны, 1 порт RJ-45 10/100 Мбит/с, поддержка режима точки доступа/усилителя Wi-Fi сигнала, 1 кнопка WPS, умный индикатор сигнала, простая настройка через веб-интерфейс.
	MW300RE	N300 Усилитель Wi-Fi сигнала, подключение к настенной розетке, до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц, поддержка стандартов 802.11b/g/n, кнопка Reset, кнопка WPS, 3 внешние антенны


| Продуктовая линейка Q4 2022

MERCUSYS®

Фото	Модель	Описание
	MP510 KIT	AV1000 Комплект адаптеров Powerline с Wi-Fi до 300 Мбит/с, Plug and Play, передача данных до 300 метров по имеющейся электросети, в комплект входят MP510 и MP500.
	MP500 KIT	AV1000 Комплект гигабитных адаптеров Powerline, стандарт HomePlug AV2, 1 гигабитный порт, до 300 м по электросети, Plug and Play.

| Продуктовая линейка Q4 2022

MERCUSYS®

Фото	Модель	Описание
	MU6H	AC650 Двухдиапазонный USB-адаптер высокого усиления, до 433 Мбит/с на 5 ГГц и до 200 Мбит/с на 2,4 ГГц, одна внешняя антенна, USB 2.0, поддержка ОС Windows 10/8.1/8/7/xp.
	MW300UH	N300 USB адаптер высокого усиления, две 5 дБи высокочувствительные антенны, гибкая установка с USB кабелем, поддержка Windows 10/8.1/8/7/XP(32/64 bit)
	MW300UM	N300 Wi-Fi Мини USB-адаптер, чипсет Realtek, миниатюрный размер, 2T2R, до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц, 802.11b/g/n, 1 порт USB 2.0, 2 встроенные антенны
	MW150US	N150 Wi-Fi Нано USB-адаптер, USB 2.0, поддержка Windows 10/8.1/8/7/XP

MERCUSYS®

| Продуктовая линейка Q4 2022


MERCUSYS®

Фото	Модель	Описание
	MS108G	8-портовый 10/100/1000 Мбит/с настольный коммутатор, 8 портов RJ45 10/100/1000 Мбит/с, пластиковый корпус
	MS105G	5-портовый 10/100/1000 Мбит/с настольный коммутатор, 5 портов RJ45 10/100/1000 Мбит/с, пластиковый корпус
	MS108	8-портовый 10/100 Мбит/с настольный коммутатор, 8 портов RJ45 10/100 Мбит/с, пластиковый корпус
	MS105	5-портовый 10/100 Мбит/с настольный коммутатор, 5 портов RJ45 10/100 Мбит/с, пластиковый корпус

| Продуктовая линейка Q4 2022

MERCUSYS®

№	Model No.	Type
1	Halo H50G(3-pack)	Mercusys
2	Halo H50G(2-pack)	Mercusys
3	Halo H30G(3-pack)	Mercusys
4	Halo H30G(2-pack)	Mercusys
5	MR1800X	Mercusys
6	MR70X	Mercusys
7	MR50G	Mercusys
8	MR1200G	Mercusys
9	MR30G	Mercusys
10	AC12	Mercusys
11	AC10	Mercusys
12	MW330HP	Mercusys
13	MW325R	Mercusys
14	MW306R	Mercusys
15	MW305R	Mercusys
16	MW301R	Mercusys
17	MW300D	Mercusys
18	ME30	Mercusys
19	MW300RE	Mercusys
20	MP510 KIT	Mercusys
21	MP500 KIT	Mercusys
22	MU6H	Mercusys
23	MW300UH	Mercusys
24	MW300UM	Mercusys
25	MW150US	Mercusys
26	MS108G	Mercusys
27	MS105G	Mercusys
28	MS108	Mercusys
29	MS105	Mercusys



**Условия
Партнерской
программы
Q4 2022**

| Партнерская программа Mercusys – это...

MERCUSYS®

- Программа лояльности с бэк-рибейтами для партнеров
- Специальные цены под проекты и тендеры
- Маркетинговая поддержка
- Обучение и сертификация

I Что нужно, для участия в программе?

MERCUSYS®

- Прислать название Вашей компании на sales.ru@mercusys.com
- Закупать продукцию у официальных дистрибуторов Mercusys

I Правила расчета выполнения плана и бэкрибайта

MERCUSYS®


- План закупок выставляется на 1 квартал (план включает закупки оборудования оборудования продуктовой линейки Mercusys)
- Учитываются закупки только у официальных дистрибуторов Mercusys
- Выполнение планов* рассчитывается из закупочных цен в долларах США, предоставленных официальным дистрибутором без НДС
- При условии выполнения минимального плана партнер получает бэкрибайт на выполненный план
- Бэкрибайт рассчитывается из закупочных цен, предоставленных официальными дистрибуторами с вычетом заказов закупленных по проектным спец. ценам и выплачивается без НДС по результатам каждого квартала

| Правила расчета выполнения плана и бэкрибейта

MERCUSYS®

Статус	План, \$	Бэкрибейт*
Бронзовый	от \$1 000	3%
Серебряный	от \$2 500	4%
Золотой	от \$3 500	5%

*без НДС, закупленные у официальных дистрибуторов



**Официальные
Дистрибуторы
Mercusys**

| Официальные дистрибуторы

MERCUSYS®

Компания	Менеджер ответственный за Mercusys	Контакт
	Аксенов Игорь	+7(495)981-84-84 (доб.5264) Aksenov.I@merlion.ru
	Шелухина Светлана	+7(495) 784-6490 (доб.117) SShelukhina@netlab.ru
	Ольга Романчук	+7(495) 995-2575 (доб.1609) oromanchuk@ocs.ru
	Яковлев Станислав	+7(495) 234-88-88 (доб. 315) s.yakovlev@asbis.ru
	Соломин Андрей	+7 (495) 933-76-16 (доб. 3904) asolomin@resurs-media.ru
	Шаповалов Сергей	+7 (495) 967-66-84 (доб.24661) s.shapovalov@treolan.ru

СПАСИБО!

<http://www.mercusys.ru>