

TP-Link Q1 2024





01.

О компании





О КОМПАНИИ

Компания TP-Link была учреждена в 1996 году и является мировым поставщиком надёжных сетевых устройств и аксессуаров, используемых в повседневной жизни. По данным аналитической компании IDC, TP-Link стабильно занимает первое место среди провайдеров Wi-Fi устройств*, поставляя оборудование в более чем 170 стран и обслуживая миллиарды людей во всём мире.

Зарекомендовав себя как поставщик стабильного, производительного и выгодного оборудования, компания TP-Link создала линейку сетевых продуктов SOHO и SMB. Сегодня, когда активно развивается образ жизни, неотъемлемой частью которого является выход в интернет, TP-Link расширяет сферу своей деятельности, исследуя такие направления как умный дом, интернет вещей и смартфоны, чтобы удовлетворить запросы завтрашнего дня.

* Согласно финальной версии отчёта IDC Worldwide Quarterly WLAN Tracker, опубликованного в 4 квартале 2019 года.

TP-Link в России

4

региональных представительств
в России

85+

количество
сотрудников

**Выделенные группы
инженеры-пресейлы
по каждой технологии**

(SOHO, умный дом,
коммутаторы,
внутренний Wi-Fi,
уличный Wi-Fi и т. д.)





Составляющие нашей деятельности



Домашние сети

Новейшие сетевые технологии
у вас дома



Умный дом

Упрощаем вашу жизнь и открываем двери
умным технологиям



SMB-решения

Комплексные решения для улучшения
бизнеса




Сетевое оборудование для бизнеса

Надёжное оборудование для бизнеса



Видеонаблюдение VIGI для SMB

Поможем защитить то, что вам дорого




Поставщики услуг

Нужды провайдеров — в центре нашего
внимания



Этапы развития TP-Link



* Согласно отчёту IDC Worldwide Quarterly WLAN Tracker за 4 квартал 2019 года.

№

1

Наша продукция поставляется в более чем
70 % стран и регионов мира

170⁺
стран
и регионов

1 200 000 000⁺
пользователей

В мире



более 10 лет подряд

* Источник: отчёт IDC Worldwide Quarterly WLAN Tracker за 4 квартал 2019 года.



Мы сами производим каждую деталь, что внушает доверие

Наша компания — один из немногих крупных поставщиков сетевого оборудования с собственным производством, что позволяет поддерживать качество каждой детали. Контроль над компонентами и каналом поставок — это наше главное отличие от конкурентов.






02.

Обзор продукции



Новое поколение Wi-Fi устройств



Новые устройства TP-Link с Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 — это максимальная производительность.

Выше скорость. Шире покрытие. Больше устройств.

Компания TP-Link всегда стремилась делать новейшие технологии доступными для каждого. Wi-Fi 6 разработан для улучшения общей спектральной эффективности, особенно в сценариях с плотным размещением. Вдобавок к этому мы внедряем новые разработки, такие как ИИ, WPA3, TP-Link Mesh и HomeCare Pro, чтобы наши устройства были ещё умнее и мощнее.



Улучшенная эффективность

Пропускная способность в 4 раза выше

- 8x8 UL/DL
- MU-MIMO
- BSS Color



Молниеносная скорость

Скорость до 9,6 Гбит/с

- 1024-QAM
- Длина символа в 4 больше
- Каналы шириной 160 МГц




Увеличенное покрытие

Сеть с широкой зоной покрытия

- Более длинные защитные интервалы OFDM
- Beamforming
- RangeBoost

Mesh-система Deco



 =  + **Технология TP-Link Mesh** + **Wi-Fi 6**



Mesh под управлением ИИ, уникальная Wi-Fi сеть

Mesh-технология под управлением ИИ позволяет Deco автоматически самостоятельно обучаться и улучшать работу. Это создаёт идеальный Mesh Wi-Fi, уникальный для вашего дома и сетевой среды. Перемещайтесь по дому и наслаждайтесь непрерывными стримами на максимальной скорости.



Распознавание
Wi-Fi среды



Уникальная
Wi-Fi сеть



Самообучение



Умные антенны для улучшения подключений

Встроенные антенны с высоким усилением используют умные алгоритмы для автоопределения местоположения других устройств Deco и концентрируют сигнал в их направлении для оптимизации беспроводных подключений.



Обычный Mesh



Mesh с умными антеннами

По-настоящему умный дом для каждого

Умные розетки, лампы и переключатели Таро позволяют без труда управлять бытовой электроникой и освещением, а также следить за всем происходящим с помощью камер — управлять всем этим можно через приложение Таро.



Умные Wi-Fi лампы Таро сделают вашу жизнь ярче благодаря регулировке яркости, удалённому управлению, голосовому управлению, простой настройке и возможности отслеживать энергопотребление



Удалённое
управление



Режим
«Не дома»



Общий
доступ



Расписание
и таймер



Прямая
трансляция



Голосовое
управление



Не требуется
отдельный центр
управления



Простая
настройка



1080p



Ночное
видение

Роботы-пылесосы



Пылесос + тряпка + станция самоочистки + самопромывка					 P2 Plus
Пылесос + тряпка + станция самоочистки	 RV10 Plus	 RV30c Plus	 RV30 Plus	 RV30s Plus	 P1 Plus
Пылесос + тряпка	 RV10	 RV30c	 RV30	 RV30s	 P1
Только пылесос	 RV10 Lite				
Тип навигации:	Гироскоп	LiDAR	LiDAR + гироскоп	LiDAR + гироскоп	LiDAR + гироскоп
Способ обнаружения препятствий:	ИК-датчик	LiDAR	LiDAR	Структурированный свет	ИИ (TOF + RGB-камера)

Базовая линейка

Продвинутая линейка

Линейка Pro

Характеристики роботов-пылесосов Таро


Модель	RV30 Plus	RV30	RV10 Plus	RV10	RV10 Lite
Изображение					
Способ навигации и построения карты	LiDAR + гироскоп	LiDAR + гироскоп	Гироскоп	Гироскоп	Гироскоп
Способ обнаружения препятствий	LiDAR	LiDAR	ИК-датчик	ИК-датчик	ИК-датчик
Макс. мощность всасывания	4200 Па	4200 Па	2000 Па	2000 Па	2000 Па
Автоматическое опустошение пылесборника	Да	—	Да	—	—
Объём пылесборника станции	4 л	—	4 л	—	—
Объём пылесборника пылесоса	350 мл	400 мл	350 мл	400 мл	800 мл
Боковые щётки	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Технология Carpet Boost	Да	Да	Да	Да	Да
Влажная уборка	Да	Да	Да	Да	—
Электронный контроль подачи воды	Да, 3 уровня	Да, 3 уровня	Да, 3 уровня	Да, 3 уровня	—
Объём резервуара для жидкости	300 мл	300 мл	300 мл	300 мл	—
Ёмкость аккумулятора	5000 мА·ч	5000 мА·ч	2600 мА·ч	2600 мА·ч	2600 мА·ч
Макс. высота порога	20 мм	20 мм	20 мм	20 мм	20 мм
Беспроводная связь	Сопряжение по Bluetooth + Wi-Fi 2,4 ГГц	Сопряжение по Bluetooth + Wi-Fi 2,4 ГГц	Сопряжение по Bluetooth + Wi-Fi 2,4 ГГц	Сопряжение по Bluetooth + Wi-Fi 2,4 ГГц	Сопряжение по Bluetooth + Wi-Fi 2,4 ГГц
Размеры	Пылесос: ø 34,2 см Станция: 22 × 18 × 38 см	Пылесос: ø 34,2 см	Пылесос: ø 34,2 см Станция: 22 × 18 × 38 см	Пылесос: ø 34,2 см	Пылесос: ø 34,2 см
Высота пылесоса	9,5 см	9,5 см	7,85 см	7,85 см	7,85 см
Мощность всасывания станции самоочистки	27 000 Па	—	27 000 Па	—	—
Напряжение	Шнур 220–240 В переменного тока	Адаптер 100–240 В переменного/постоянного тока	Шнур 220–240 В переменного тока	Адаптер 100–240 В переменного/постоянного тока	Адаптер 100–240 В переменного/постоянного тока
Работает с Google Home	Да	Да	Да	Да	Да
Работает с Amazon Alexa	Да	Да	Да	Да	Да

Базовая линейка в Q2 2023



Уже на складах дистрибьюторов

GPON-оборудование DeltaStream




Решение Omada SDN

Omada

Omada — это умная платформа, объединяющая коммутаторы, шлюзы и точки доступа в полноценную SDN-инфраструктуру (SDN — программно-конфигурируемая сеть).

Omada обеспечивает полноценное централизованное управление из облака, образуя масштабируемую сеть с единым интерфейсом управления и создавая беспроводные проводные и беспроводные подключения, идеально подходящие для гостиниц, школ, ритейла, офисов и не только.



Система видеонаблюдения VIGI

Оборудование VIGI предназначено для разных сценариев, в том числе для круглосуточной защиты бизнеса. Благодаря богатому функционалу, гарантиям качества и простой установке клиентский бизнес всегда будет в целости и сохранности.



Сетевое оборудование для разных отраслей

SMB-решения TP-Link. Клиенты из разных отраслей выбирают TP-Link

Курорты и гостиницы



Bin Majid Beach Resort, ОАЭ

85 точек доступа EAP225,
37 точек доступа
EAP110-Outdoor



**Гостиничный комплекс
«Измайлово»**

Точки доступа CAP1200,
коммутаторы T2600G-28MPS и
контроллеры AC500.

Студенческие городки



**Санкт-Петербургский
Государственный
Университет**

POE- оборудование: T2600G-
28MPS



**The King's Hospital School,
Ирландия**

70 точек доступа EAP220,
PoE-коммутаторы

Торговые центры и магазины



X5 Retail Group, Россия

CCTV в магазинах
Более 1 000 шт. PoE-Коммутаторов



Л'Этуаль, Россия

Более 300 точек доступа EAP220
/ EAP225

Государственный сектор



РЖД, Россия

10 тысяч точек доступа EAP225



**Институт законодательства при
правительстве РФ**

Точки доступа серии Aurant EAP330 и
коммутаторы JetStream T1600G-28PS

Крупные мероприятия



Киберспорт, Россия

5 коммутаторов TL-SG1048
+ 2 точки доступа EAP115



**East European Comic Con,
Румыния**

Точки доступа EAP и CAP,
коммутаторы

Прочее



Макдоналдс, Украина

От двух до четырёх точек доступа
EAP115 для каждого ресторана



**Wi-Fi в Больнице №1 г.
Тумень**

Wi-Fi контроллер AC50
Точки доступа CAP1200



03.

Условия партнёрской программы Q1 2024

Для обычных партнёров



Партнерская программа TP-Link



Преимущества	Обычный партнёр	Партнёр уровня Diamond	Партнёр уровня Top
Предоставление специальных цен			Выборочно
Особые условия или компенсация за акции			Выборочно
Приоритет на товар на складе	3-го уровня	2-го уровня	1-го уровня
Условия для лотов	Обычные	Улучшенные	Наилучшие
Ежеквартальный рибейт за выполнение плана*	Обычный	Высокий	Высокий
Маркетинговая поддержка (MDF)			•
Маркетинговые материалы: каталоги, спецификации и т. д.	•	•	•
Выделенный аккаунт-менеджер TP-Link	•	•	•
Предпродажная поддержка TP-Link	•	•	•

Что нужно для участия в программе TP-Link?

1

Зарегистрироваться
на партнерском портале
TP-Link



partner.tp-link.com/ru/

2

Прислать название
Вашей компании



sales.ru@tp-link.com

3

Закупать продукцию
у официальных дистрибьюторов
TP-Link



не менее 1 раза в месяц

Правила расчета выполнения плана закупок и бэкрибейта



Учитываются закупки **только**
у **официальных дистрибьюторов**



При условии выполнения минимального
плана партнер получает бэкрибейт на
выполненный план



Выполнение планов рассчитывается
из закупочных цен в долларах США,
предоставленных официальным
дистрибьютором без НДС



Бэкрибейт рассчитывается **из закупочных цен**,
предоставленных официальными дистрибьюторами (с
вычетом заказов, закупленных по проектным спец. ценам)
и выплачивается **без НДС по результатам каждого**
квартала

Правила расчета выполнения плана закупок и бэкрибейта

Статус	Объём Закупок CN, SP** в Q1 2024, \$ (от и более)	Бэкрибейт*	Объём EN** в Q1 2024, \$ (от и более)	Бэкрибейт*	Объём Закупок, CE** в Q1 2024, \$ (от и более)	Бэкрибейт*
 Партнеры уровня Bronze	3 000	1,5%	2 000	2,5%	1 000	3%
 Партнеры уровня Silver	6 000	2%	5 000	3%	3 000	4%
 Партнеры уровня Gold	14 000	2,5%	12 000	3,5%	8 000	5%



*без НДС, закупленные у официальных дистрибьюторов


**CN +SP = Soho CE = SmartHome EN = SMB, EN = Enterprise Security



04.

Условия партнёрской программы Q1 2024

Для проектных партнёров



Программа поощрения VAP-партнеров TP Link



	Silver	Gold	Platinum
	Уровня Silver	Уровня Gold	Уровня Platinum
Предоставление специальных цен			
Регистрация проектов	•	•	•
Специальные условия для проектов, тендеров и складских акций	•	•	•
Индивидуальный бизнес-план			•
Маркетинговая поддержка (MDF)			•
Маркетинговые материалы: каталоги, спецификации и т.д.	•	•	•
Распределение лидов		•	•
Выделенный аккаунт-менеджер TP-Link		•	•
Скидка на демо-оборудование	50%	80%	90%
Демо-зона/склад демо-оборудования (не менее трёх моделей)			•
Участие в специальных программах	•	•	•
Бесплатное участие в вебинарах, «воркшопах» и мероприятиях	•	•	•
Доступ к тренингам и экзаменации (TP-Link Sales & Pre-Sales)	Онлайн	Онлайн и на месте	Онлайн и на месте
Предпродажная поддержка TP-Link (Pre-Sales)	•	•	•
Подготовка тендерной документации	•	•	•
Доступ к TP-Link Communities: Форум, База Знаний	•	•	•

*Примечание

Проектная скидка доступна при выполненных условиях: сумма от **1000 USD** (в расчете от специальных цен для VAP) и **пройденной регистрации** проекта.

Если сумма проекта менее **1000 USD**, закупка возможна у VAD-дистрибьюторов напрямую

Программа поощрения VAP-партнеров TP Link. Условия участия

Для получения статуса **Value Added** партнеры (VAP) должны соблюдать следующие условия:

Условия	 Партнеры уровня Platinum	 Партнеры уровня Gold	 Партнеры уровня Silver
Объем продаж SMB продуктов для ЦФО и СЗФО	не менее 30 000 USD/месяц	не менее 10 000 USD/месяц	не менее 3 000 USD/месяц
Объем продаж SMB продуктов для ост. регионов	не менее 15 000 USD/месяц	не менее 7 500 USD/месяц	не менее 2 000 USD/месяц



05.

Контакты



Контакты



Московский офис TP-Link

Россия, 107023, г. Москва, улица Электrozаводская, 27
стр. 7, офис 501

с 10:00 до 18:00 (мск)

кроме выходных и праздничных дней в РФ

+7 (495) 228-55-66



Отдел продаж в РФ

sales.ru@tp-link.com

Отдел проектов

project.ru@tp-link.com

Отдел сервиса

service.ru@tp-link.com

Отдел маркетинга

marketing.ru@tp-link.com

Техподдержка



support.ru@tp-link.com




8 (495) 228-55-60

(Московский регион)

8 (800) 250-55-60

(звонок бесплатный из любого региона РФ)



Сайт TP-Link

www.tp-link.com/ru



06.

Официальные дистрибьюторы TP-Link



Официальные дистрибьюторы

Компания	Тип оборудования	Менеджер, ответственный за TP-Link	Контакт
	TP-Link (CN, SP, EN, CE)	Станислав Яковлев	+7(495) 775-06-41 (доб. 243) s.yakovlev@astronium.moscow
	TP-Link (CN, SP, EN, CE)	Аксенов Игорь	+7 (495) 981-84-84 (доб.5264) Aksenov.I@merlion.ru
	TP-Link (CN, SP, EN, CE)	Шелухина Светлана	+7 (495) 784-6490 доб.117 SShelukhina@netlab.ru
	TP-Link (CN, SP, EN, CE)	Ольга Романчук	+7(495)995-25-75 (доб.1609) oromanchuk@ocs.ru
	TP-Link (CN, SP, EN, CE)	Зырянова Светлана	+7(495)787-48-84 (доб.103) svz@soft-tronik.ru
	TP-Link (EN)	Шаповалов Сергей	+7 (495) 967-66-84 (доб.24661) s.shapovalov@treolan.ru
	TP-Link (EN)	Федосеев Руслан	+7 (495) 797-43-37 rfed@techexperts.ru

07.

Модельный ряд TP-Link
в категориях CN, CE, SP, EN



СКАЧАТЬ



<https://disk.yandex.ru/i/vXdfgs4aNnWAvA>

Спасибо за внимание

© 2023 TP-Link, Inc. Конфиденциальная информация. Не предназначено для распространения или копирования.