

MERCUSYS

Партнерская Программа Q1 2024

Продуктовая линейка

Дорожная карта Mesh Wi-Fi — серия Halo H*

Стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax)

*Обратите внимание, что серия Halo H и серия S не могут работать вместе. Серия Halo H совместима с другими устройствами серии Halo H для формирования Mesh-сети.

AX6000



Halo H90X (3-pack / 2-pack)

- AX6000 Двухдиапазонный Wi-Fi
- 2.4 ГГц (1148 Мб/с) ; 5 ГГц (4804 Мб/с)
- 1× 2.5 Гб/с WAN/LAN порт +2×Gigabit Ethernet WAN/LAN порты
- Внутренние антенны
- Технология Halo Mesh
- Приложение MERCUSYS

Поставляется

AX3000



Halo H80X (3-pack / 2-pack)

- AX3000 Двухдиапазонный Wi-Fi
- 2.4 ГГц (574 Мб/с) ; 5 ГГц (2402 Мб/с)
- 3× Gigabit Ethernet WAN/LAN порты на каждом H80X
- Внутренние антенны
- Технология Halo Mesh
- Приложение MERCUSYS

Поставляется

AX1800



Halo H70X (3-pack / 2-pack)

- AX1800 Двухдиапазонный Wi-Fi
- 2.4 ГГц (574 Мб/с) ; 5 ГГц (1201 Мб/с)
- 3× Gigabit Ethernet WAN/LAN порты на каждом H70X
- Внутренние антенны
- Технология Halo Mesh
- Приложение MERCUSYS

Поставляется

AX1500



Halo H60X (3-pack / 2-pack)

- AX1500 Двухдиапазонный Wi-Fi
- 2.4 ГГц (300 Мб/с) ; 5 ГГц (1201 Мб/с)
- 3× Gigabit Ethernet WAN/LAN порты на роутере ;
2× Gigabit Ethernet LAN порты на каждом спутнике
- Внутренние антенны
- Технология Halo Mesh
- Приложение MERCUSYS

EST: 2023 Q3

В разработке

Дорожная карта Mesh Wi-Fi — серия Halo H*

Стандарт Wi-Fi 5 (802.11ac)

*Обратите внимание, что серия Halo H и серия S не могут работать вместе. Серия Halo H совместима с другими устройствами серии Halo H для формирования Mesh-сети.

AC1900



Halo H50G (3-pack / 2-pack / 1-pack)

- AC1900 Двухдиапазонный Wi-Fi
- 2.4 ГГц (600 Мб/с) ; 5 ГГц (1300 Мб/с)
- 3× Gigabit WAN/LAN порты на каждом H50G
- Внутренние антенны
- Технология Halo Mesh
- Приложение MERCUSYS

Поставляется

AC1300



Halo H30G (3-pack / 2-pack / 1-pack)

- AC1300 Двухдиапазонный Wi-Fi
- 2.4 ГГц (400 Мб/с) ; 5 ГГц (867 Мб/с)
- 2× Gigabit Ethernet WAN/LAN порты на каждом H30G
- Внутренние антенны
- Технология Halo Mesh
- Приложение MERCUSYS

Поставляется

AC1200



Halo H30 (3-pack / 2-pack)

- AC1200 Двухдиапазонный Wi-Fi
- 2.4 ГГц (300 Мб/с) ; 5 ГГц (867 Мб/с)
- 2× 10/100M Ethernet WAN/LAN порты на каждом H30
- Внутренние антенны
- Технология Halo Mesh
- Приложение MERCUSYS

Поставляется

AX6000

Mesh-система для всего дома

Halo H90X

Wi-Fi 6



Площадь покрытия до

800 м²



До 6000 Мбит/с на двух диапазонах



Бесшовный роуминг, единая сеть



Подключение свыше 150 устройств



1×2.5 Гб/с + 2×1 Гб/с WAN/LAN порты



Удобное приложение



Поддержка WPA3



Простое расширение зоны покрытия



Технология Beamforming

AX3000

Mesh-система для всего дома

Halo H80X

Wi-Fi 6



Площадь покрытия до

650 м²



До 3000 Мбит/с на двух диапазонах



Бесшовный роуминг, единая сеть



Подключение свыше 150 устройств



3 × Гигабитные WAN/LAN порты



Удобное приложение

AX1800

Mesh-система для всего дома

Halo H70X

Wi-Fi 6



Площадь покрытия до

350 м²



До 1800 Мбит/с на двух диапазонах



Бесшовный роуминг,
единая сеть



Подключение свыше
150 устройств



3 × Гигабитные
WAN/LAN порты



Удобное приложение

Дорожная карта Wi-Fi-роутеров

Стандарт Wi-Fi 6(802.11ax)

AX6000



MR90X

- AX6000 8-поточковый Wi-Fi 6 роутер
- 2.4 ГГц (1,148 Мб/с); 5 ГГц (4,804 Мб/с)
- 1× 2.5G WAN/LAN порт; 1× Гигабитный WAN/LAN порт; 2× Гигабитных LAN порта
- Режимы работы Роутер/Точка доступа

Поставляется

AX3000



MR80X

- AX3000 Двухдиапазонный Wi-Fi 6 роутер
- 2.4 ГГц (574 Мб/с); 5 ГГц (2,402 Мб/с)
- 3× Гигабитные LAN порты; 1× Гигабитный WAN порт
- 4× Внешние фиксированные антенны 5 dBi
- Режимы работы Роутер/Точка доступа
- Поддержка приложения MERCUSYS

Поставляется

AX1800



MR70X / MR1800X

- AX1800 Двухдиапазонный Wi-Fi 6 роутер
- 2.4 ГГц (574 Мб/с); 5 ГГц (1,201 Мб/с)
- 3× Гигабитные LAN порты; 1× Гигабитный WAN порт
- 4× Внешние фиксированные антенны 5 dBi
- Режимы работы Роутер/Точка доступа
- Поддержка приложения MERCUSYS

Поставляется

AX1500



MR60X / MR1500X

- AX1500 Двухдиапазонный Wi-Fi 6 роутер
- 2.4 ГГц (300 Мб/с); 5 ГГц (1,201 Мб/с)
- 2× Гигабитные LAN порты; 1× Гигабитный WAN порт
- 4× Внешние антенны
- Режимы работы Роутер/Точка доступа
- Поддержка приложения MERCUSYS

Поставляется

Дорожная карта Wi-Fi-роутеров

Стандарт Wi-Fi 5(802.11ac)

AC1900



MR50G / MR1900G

- AC1900 Двухдиапазонный Wi-Fi
- 2.4 ГГц (600 Мб/с); 5 ГГц (1300 Мб/с)
- 2× Гигабитные LAN порты; 1× Гигабитный WAN порт
- Режимы работы Роутер/Точка доступа
- Smart Connect
- Поддержка IPTV and IPv6
- Поддержка приложения MERCUSYS

Поставляется

AC1300



AC12G(V3)

- AC1300 Двухдиапазонный Wi-Fi
- 2.4 ГГц (400 Мб/с); 5 ГГц (867 Мб/с)
- 3× Гигабитные LAN порты; 1× Гигабитный WAN порт
- Smart Connect
- Поддержка IPTV and IPv6
- Поддержка приложения MERCUSYS

Поставляется

AC1200



MR30G

- AC1200 Двухдиапазонный Wi-Fi
- 2.4 ГГц (300 Мб/с); 5 ГГц (867 Мб/с)
- 2× Гигабитные LAN порты; 1× Гигабитный WAN порт
- Режимы работы Роутер/Точка доступа
- Поддержка приложения MERCUSYS

Поставляется

Дорожная карта Wi-Fi-роутеров

Стандарт Wi-Fi 5(802.11ac)

AC1200



AC12 V3.0

- AC1200 Двухдиапазонный Wi-Fi
- 2.4 ГГц (300 Мб/с); 5 ГГц (867 Мб/с)
- 3× Fast Ethernet LAN порты ;
1× Fast Ethernet WAN порт
- Поддержка IPTV and IPv6
- Приложение MERCUSYS

Поставляется

AC1200



AC10 / MR30

- AC1200 Двухдиапазонный Wi-Fi
- 2.4 ГГц (300 Мб/с) ; 5 ГГц (867 Мб/с)
- 2× Fast Ethernet LAN порты ;
1× Fast Ethernet WAN порт
- Режимы работы Роутер/Точка доступа/Усилитель сигнала
- Поддержка IPTV and IPv6

Поставляется

AC750



MR20

- AC750 Двухдиапазонный Wi-Fi
- 2.4 ГГц (300 Мб/с); 5 ГГц (433 Мб/с)
- 2× Fast Ethernet LAN порты; 1× Fast Ethernet WAN порт
- Режимы работы Роутер/Точка доступа/Усилитель сигнала
- Поддержка IPTV and IPv6

Поставляется

Дорожная карта Wi-Fi-роутеров

Стандарт Wi-Fi 4(802.11n)

N300



MW330HP

- 2.4 ГГц (300 Мб/с)
- 3× Fast Ethernet LAN порты; 1× Fast Ethernet WAN порт
- Антенны высокого усиления
- Родительский контроль

EOL



MW325R

- 2.4 ГГц (300 Мб/с)
- 3× Fast Ethernet LAN порты; 1× Fast Ethernet WAN порт
- 4× Внешние фиксированные антенны 5 dBi
- Родительский контроль

Поставляется



MW306R

- 2.4 ГГц (300 Мб/с)
- 3× Fast Ethernet LAN порты; 1× Fast Ethernet WAN порт
- Режимы работы Роутер/Точка доступа/Усилитель сигнала/WISP
- Поддержка IPTV and IPv6
- Родительский контроль

EOL



MW305R

- 2.4 ГГц (300 Мб/с)
- 3× Fast Ethernet LAN порты; 1× Fast Ethernet WAN порт
- Родительский контроль

Поставляется



MW302R

- 2.4 ГГц (300 Мб/с)
- 2× Fast Ethernet LAN порты; 1× Fast Ethernet WAN порт
- Режимы работы Роутер/Точка доступа/Усилитель сигнала/WISP
- Поддержка IPTV and IPv6
- Родительский контроль


EOL



MW301R

- 2.4 ГГц (300 Мб/с)
- 2× Fast Ethernet LAN порты; 1× Fast Ethernet WAN порт
- Родительский контроль

Поставляется



Wi-Fi 6 — выше скорость, больше зона покрытия

Роутер класса AX6000

MR90X

Wi-Fi 6

- **Wi-Fi 6**

До 1148 Мбит/с на диапазоне 2,4 ГГц,
до 4804 Мбит/с на диапазоне 5 ГГц

- **Большая площадь покрытия**

Восемь всенаправленных антенн с
высоким коэффициентом усиления и
технологией Beamforming обеспечат
стабильный Wi-Fi во всём доме

- **Порт 2,5 Гбит/с**

позволит преодолеть гигабитный
барьер и обеспечит максимальную
производительность для
подключённых устройств

- **Четырёхъядерный процессор**

Благодаря четырёхъядерному
процессору с тактовой частотой 1,6 ГГц
MR90X способен передавать огромные
объёмы данных, одновременно
выполнять множество ресурсоёмких
задач

AX3000 Двухдиапазонный Wi-Fi 6 роутер

Быстрее. Дальше. Больше.

MR80X

Wi-Fi 6



Скорость нового поколения Wi-Fi 6

Оптимальная скорость Wi-Fi достигает 3 Гбит/с.

Подключайте 4x больше

Поддержка OFDMA и MU-MIMO обеспечивает большую пропускную способность и эффективность сети

Wi-Fi еще дальше

Усиьте Wi-Fi по всему дому с помощью антенн с высоким коэффициентом усиления и Beamforming

Общая защита безопасности

Последний WPA3 обеспечивает улучшенную безопасность Wi-Fi

AX1500 Двухдиапазонный Wi-Fi 6 роутер

WiFi 6 быстрее и умнее

MR60X

Wi-Fi 6

- Более высокая скорость 1,5 Гбит/с
1201 Мбит/с + 300 Мбит/с двухдиапазонный Wi-Fi
- Более широкое и сильное покрытие
4 антенны с высоким коэффициентом усиления
- Улучшенная пропускная способность сети
OFDMA+MU-MIMO
- Надёжная защита
новейший стандарт шифрования WPA3 обеспечит высокую безопасность Wi-Fi сети



Дорожная карта усилителей сигнала

AX3000



ME80X

- AX3000 Усилитель Wi-Fi сигнала
- 2.4 ГГц (574 Мб/с) ; 5 ГГц (2402 Мб/с)
- 1× Гигабитный Ethernet LAN порт
- 2× Внешние антенны
- Кнопка WPS

EST: 2023 Q4

В разработке

AX1800



ME70X

- AX1800 Усилитель Wi-Fi сигнала
- 2.4 ГГц (574 Мб/с) ; 5 ГГц (1201 Мб/с)
- 1× Гигабитный Ethernet LAN порт
- 2× Внешние антенны
- Кнопка WPS

Поставляется

AX1500



ME60X

- AX1500 Усилитель Wi-Fi сигнала
- 2.4 ГГц (300 Мб/с) ; 5 ГГц (1201 Мб/с)
- 1× Гигабитный Ethernet LAN порт
- 2× Внешние антенны
- Кнопка WPS

EST: 2023 Q3

В разработке

Дорожная карта усилителей сигнала

AC1900



ME50G

- AC1900 Усилитель Wi-Fi сигнала
- 2.4 ГГц (600 Мб/с) ; 5 ГГц (1300 Мб/с)
- 1× Гигабитный Ethernet LAN порт
- 4× Внешние антенны
- Кнопка WPS

Поставляется

AC1200



ME30

- AC1200 Усилитель Wi-Fi сигнала
- 2.4 ГГц (300 Мб/с) ; 5 ГГц (867 Мб/с)
- 1× Fast Ethernet LAN порт
- 2× Внешние антенны
- Кнопка WPS

Поставляется

AC750



ME20

- AC750 Усилитель Wi-Fi сигнала
- 2.4 ГГц (300 Мб/с) ; 5 ГГц (433 Мб/с)
- 1× Fast Ethernet LAN порт
- Внутренние антенны
- Кнопка WPS

Поставляется

N300



MW300RE

- 2.4 ГГц (300 Мб/с)
- 3× Внешние антенны
- Кнопка WPS

Поставляется



AX1800 Wi-Fi 6 Два диапазона Усилитель сигнала

ME70X

Wi-Fi 6

- **AX1800 Два диапазона Wi-Fi 6**

1201 Мбит/с (5 ГГц) + 574 Мбит/с (2.4 ГГц)

- **Устраняет мертвые зоны Wi-Fi**

Две регулируемые антенны с высоким коэффициентом усиления

- **Гигабитное Ethernet подключение**

В полной мере используйте свою гигабитную скорость

- **Работает с любым роутером**

Подключитесь к существующему маршрутизатору

- **Встроенный режим ТД**

Переключитесь на двухдиапазонную точку доступа

Дорожная карта адаптеров

Стандарт Wi-Fi 5 (802.11ac)

AC1300



MA30H

- AC1300 Двухдиапазонный Wi-Fi USB-адаптер
- 867 Мб/с на 5 ГГц; 400 Мб/с на 2.4 ГГц
- Внешняя антенна высокого усиления
- Простая установка на операционную систему Windows
- USB 2.0
- Совместимость с Windows 11/10 (32/64bit)

EST: 2023 Q3

В разработке

AC1200



MA30E

- AC1200 Двухдиапазонный Wi-Fi USB-адаптер
- 867 Мб/с на 5 ГГц; 300 Мб/с на 2.4 ГГц
- Bluetooth 5.0
- 2 × Внешние антенны
- PCI Express
- Совместимость с Windows 11/10 (64bit)

EST: 2023 Q3

В разработке

AC650



MU6H

- AC650 Двухдиапазонный Wi-Fi USB-адаптер
- 433 Мб/с на 5 ГГц; 200 Мб/с на 2.4 ГГц
- Внешняя антенна высокого усиления
- Простая установка на операционную систему Windows
- Поддержка Windows 11/10/8.1/8/7/XP (32/64bit)

Поставляется

Дорожная карта адаптеров

Стандарт Wi-Fi 4 (802.11n)

N300



MW300UM

- 2.4 ГГц (300 Мб/с)
- Внутренняя антенна
- Небольшой размер
- Поддержка Windows 11/10/8.1/8/7/XP (32/64bit)

Поставляется



MW300UH

- 2.4 ГГц (300 Мб/с)
- Антенна высокого усиления
- Поддержка Windows 11/10/8.1/8/7/XP (32/64bit)

Поставляется

N150



MW150US

- 2.4 ГГц (150 Мб/с)
- Soft AP
- Миниатюрный размер
- Поддержка Windows 11/10/8.1/8/7/XP (32/64bit)

Поставляется

Дорожная карта Powerline

AV1000+N300 Wi-Fi



MP510 KIT

- Скорость Powerline до 1000 Мбит/с
- HomePlug AV2
- 300 Мб/с на частоте 2,4 ГГц
- 2 × Внешние антенны
- 1 × Гигабитный порт + 1 × Гигабитный порт

Поставляется

AV1000



MP500 KIT

- Скорость Powerline до 1000 Мбит/с
- HomePlug AV2
- 1 × Гигабитный порт + 1 × Гигабитный порт

Поставляется

I Дорожная карта DSL-роутеров

N300



MW300D V1.0

- MTK решение
- 2.4 ГГц (300 Мб/с)
- 3× Fast Ethernet LAN порты
- Annex A

Поставляется

Дорожная карта коммутаторов SOHO

8-Port

MS108



- 8× Fast Ethernet LAN порты
- Настольный дизайн
- Plug and Play
- Легкая пластиковая конструкция корпуса

Поставляется

MS108G



- 8× Gigabit LAN порты
- Настольный дизайн
- Plug and Play
- Легкая пластиковая конструкция корпуса

Поставляется

MS108GS



- 8× Gigabit LAN Порты
- Прочный металлический корпус
- Настольный дизайн
- Настенное крепление
- Plug and Play

В разработке

5-Port

MS105



- 5× Fast Ethernet LAN порты
- Настольный дизайн
- Plug and Play
- Легкая пластиковая конструкция корпуса

Поставляется

MS105G



- 5× Gigabit LAN порты
- Настольный дизайн
- Plug and Play
- Легкая пластиковая конструкция корпуса

Поставляется

MS105GS



- 5× Gigabit LAN Порты
- Прочный металлический корпус
- Настольный дизайн
- Настенное крепление
- Plug and Play

В разработке

Дорожная карта коммутаторов PoE

5/6-Port



MS106LP

- 6× Fast Ethernet LAN порты
- 4× PoE+ порты
- Поддержка стандартов 802.3 af/at
- Бюджет PoE 40 Вт
- Режим увеличения дальности/VLAN/Автовоосстановление PoE
- Настольный/Настенный
- Plug and Play
- Без вентиляторов

Поставляется



MS105GP

- 5× Gigabit Ethernet LAN порты
- 4× PoE+ порты
- Поддержка стандартов 802.3 af/at
- Бюджет PoE 65 Вт
- Режим увеличения дальности/VLAN
- Настольный/Настенный
- Plug and Play
- Без вентиляторов

Поставляется

8/10-Port



MS110P

- 10× Fast Ethernet LAN порты
- 8× PoE+ порты
- Поддержка стандартов 802.3 af/at
- Бюджет PoE 65 Вт
- Режим увеличения дальности/VLAN/Автовоосстановление PoE
- Настольный/Настенный
- Plug and Play
- Без вентиляторов

Поставляется



MS108GP

- 8× Gigabit Ethernet LAN порты
- 7× PoE+ порты
- Поддержка стандартов 802.3 af/at
- Бюджет PoE 65 Вт
- Режим увеличения дальности/VLAN
- Настольный/Настенный
- Plug and Play
- Без вентиляторов

Поставляется

| Полная продуктовая линейка Q1 2024



<https://disk.yandex.ru/i/1ci447sRPdkrMw>

Условия Партнерской программы Q1 2024

| Партнерская программа Mercusys – это...

- Программа лояльности с бэк-рибейтами для партнеров
- Специальные цены под проекты и тендеры
- Маркетинговая поддержка
- Обучение и сертификация

| Что нужно, для участия в программе?

- Прислать название Вашей компании на sales.ru@mercusys.com
- Закупать продукцию у официальных дистрибьюторов Mercusys

I Правила расчета выполнения плана и бэкрибейта

- План закупок выставляется на 1 квартал (план включает закупки оборудования оборудования продуктовой линейки Mercusys)
- Учитываются закупки только у официальных дистрибьюторов Mercusys
- Выполнение планов* рассчитывается из закупочных цен в долларах США, предоставленных официальным дистрибьютором без НДС
- При условии выполнения минимального плана партнер получает бэкрибейт на выполненный план
- Бэкрибейт рассчитывается из закупочных цен, предоставленных официальными дистрибьюторами с вычетом заказов закупленных по проектным спец. ценам и выплачивается без НДС по результатам каждого квартала

| Правила расчета выполнения плана и бэкрибейта

Статус	План, \$	Бэкрибейт*
Бронзовый	от \$1 000	3%
Серебряный	от \$2 500	4%
Золотой	от \$3 500	5%

***без НДС, закупленные у официальных дистрибьюторов**

Официальные Дистрибьюторы Mercusys

Официальные дистрибьюторы

Компания	Менеджер ответственный за Mercusys	Контакт
	Аксенов Игорь	+7(495)981-84-84 (доб.5264) Aksenov.I@merlion.ru
	Шелухина Светлана	+7(495) 784-6490 (доб.117) SShelukhina@netlab.ru
	Романчук Ольга	+7(495) 995-2575 (доб.1609) oromanchuk@ocs.ru
	Яковлев Станислав	+7(495) 775-06-41 (доб. 243) s.yakovlev@astronium.moscow
	Царева Ольга	+7 (495) 933-76-16 (доб. 4190) otsareva@resurs-media.ru
	Шаповалов Сергей	+7 (495) 967-66-84 (доб.24661) s.shapovalov@treolan.ru
	Савченков Сергей	+7 (495) 750-02-48 (доб. 1625) s.savchenkov@3l.ru

Спасибо!

www.mercusys.com