

2019

РЕШЕНИЯ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ЭТИКЕТОК



www.dymo.ru

DYMO

by **newell**
BRANDS

Производитель:
«Ньювелл Еуроп Сарл»
(Newell Europe Sarl)
Шмен де Бландоне, 10
1214 Вернье, Швейцария

Представительство в РФ и странах ЕАС:
ООО «Санфорд»
115114, Москва,
ул. Летниковская, д. 2, стр. 1
Тел.: +7 495 797-97-23

DYMO

www.dymo.ru

АССОРТИМЕНТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИНТЕРОВ (ЭМБОССЕРОВ)

Какая этикетировочная машина вам нужна?

Чтобы подобрать оптимальный принтер этикеток с учетом планируемых вариантов их использования и ваших потребностей, ориентируйтесь по символам.



Маркировка файлов и папок



Надписи общего характера



Учет имущества



Кабели и провода



Обозначение оборудования и безопасность



Отправка писем и посылки

Вам требуются особые функции?



DYMO

OMEGA

Домашний механический принтер этикеток (эмбоссер)

- Позволяет создавать надпись, используя 49 различных букв и символов, включая специальные
- Эргономичная ручка с мягкой зоной захвата для дополнительного комфорта
- Создает этикетки с язычком упрощая снятие защитного слоя
- Ленты для 3D тиснения шириной 9 мм
- Простота выбора символов: повернуть и нажать
- Сделан из прочного АБС-пластика
- Батарейки не требуются
- Буквы латиница или кириллица

DYMO® Omega



Сравните характеристики эмбоссеров

МОДЕЛЬ /ХАРАКТ.	ПРИНТЕР OMEGA
Размеры (В x Ш x Д)	271 x 170 x 144 мм
Ширина этикетки	9 мм
Система печати	Тиснение
Символы	49



Сравните ленты для 3D тиснения

Цвет	3 шт. в блистере 9 мм x 3 м	Коробка 9 мм x 3 м
ABC	S0847730	S0898130
ABC	S0847740	S0898140
ABC	-	S0898150
ABC	-	S0898160
Набор	S0847750	-

DYMO

ЛЕНТЫ ДЛЯ 3D ТИСНЕНИЯ

Пластиковые ленты для 3D тиснения DYMO® приклеиваются к любой гладкой чистой поверхности и являются устойчивыми к коррозии, стиранию, воздействию влаги и большинства химических веществ. Вне зависимости от того, используете ли вы этикетки в помещении или на улице, вы можете на них рассчитывать: этикетки останутся на месте.

Язычок для снятия защитного слоя

Принтеры-эмбоссеры DYMO отрезают этикетки с язычком, который позволяет с легкостью удалить защитный слой с клеевой основы

Влагостойкие

Устойчивы к воздействию влаги, масел, жиров и большинства мягких растворителей

Устойчивы к воздействию УФ-лучей

Устойчивы к воздействию солнечного света: не выгорают и не отклеиваются



АССОРТИМЕНТ ПРИНТЕРОВ LETRATAG®

МОДЕЛЬ /ХАРАКТ.	LT100-H	МОДЕЛЬ /ХАРАКТ.	LT100-H
Размеры шрифта	5	Размеры (В x Ш x Д)	265 x 120 x 84 мм
Стили шрифта	7	Ширина этикетки	12 мм
Кол-во макетов в памяти	9	Платформа ленты	LT
Батарейки	4 x AA	Разрешение экрана	180 dpi
Клавиатура	ABC	Система печати	Прямая термopечать
Кол-во строк печати	2	Скорость печати	12 мм/с

DYMO

LETRATAG® LT100-H
 Ручной персональный принтер этикеток

- Большой графический дисплей позволяет увидеть, как будет выглядеть этикетка, до начала печати
- 5 размеров шрифта, 7 стилей шрифта и 8 стилей оформления
- Память на 9 этикеток
- Функция автоматического выключения
- Удобные кнопки навигации для быстрого доступа к специальным функциям
- Печатает на бумажных, пластиковых, металлических и термoклеевых лентах LetraTag LT
- 4 батарейки AA (не входят в комплект)



Сравните ленты LT

ЦВЕТ	Бумажная 12 м x 4 м	Пластиковая 12 мм x 4 м	Металлическая 12 мм x 4 м	Термоклеевая 12 мм x 2 м
ABC	S0721510	S0721610	-	S0718850
ABC	-	S0721530	-	-
ABC	-	S0721620	-	-
ABC	-	S0721630	-	-
ABC	-	S0721640	S0721740	-
ABC	-	S0721650	-	-
ABC	-	-	S0721730	-
НАБОР	S0721790	S0721790	S0721790	-

DYMO

ЛЕНТЫ LT
 Созданные специально для принтера DYMO® LetraTag®, ленты DYMO® LT упакованы в удобные картриджи и оснащены защитным слоем, который легко снимается, обеспечивая беспрепятственное нанесение этикетки. Выберите один из четырех материалов:

- **Бумажные**
Экономичные ленты для использования внутри помещения
- **Пластиковые**
Стойкие к разрыву, прочные ленты для использования внутри помещения, которые можно протирать
- **Влагостойкие**
Устойчивы к воздействию влаги и большинства мягких растворителей
- **Термоклеевые**
Ленты для использования на одежде и тканях, пригодны для машинной стирки



Всегда используйте
**ОРИГИНАЛЬНЫЕ
 ЛЕНТЫ И ЭТИКЕТКИ
 DYMO**


АССОРТИМЕНТ ПРИНТЕРОВ LABELMANAGER™



DYMO

LABELMANAGER™ 160
 Удобный в использовании принтер этикеток с возможностью быстрого форматирования текста

- Печатает этикетки шириной 6/9/12 мм
- Текст легко редактируется одним нажатием благодаря клавишам быстрого форматирования: размер шрифта, жирный, наклонный, подчеркнутый/обрамленный или вертикальный текст
- Возможность быстрого набора текста благодаря клавиатуре QWERTY



DYMO

LABELMANAGER™ 420P
 Высокопроизводительный принтер этикеток с возможностью подключения к ПК или Mac


- Печатает этикетки шириной 6/9/12/19 мм
- Большой 4-строчный дисплей с подсветкой
- Работает самостоятельно или при подключении к ПК или Mac® через USB-порт
- Печать штрих-кодов: UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 13, EAN 8, UPC-A



DYMO

LABELMANAGER™ 210D
 Универсальный принтер этикеток с большим графическим дисплеем


- Клавиатура кириллица и латиница
- Печатает этикетки шириной 6/9/12 мм
- Графический дисплей точно показывает, как будет выглядеть ваша этикетка
- Простая навигация с момента начала работы и до момента печати
- Клавиатура соответствует клавиатуре персонального компьютера



DYMO

LABELMANAGER™ PNP
 Просто включите принтер в сеть, введите текст и распечатайте этикетку — все очень просто!


- Печатает этикетки шириной 6/9/12 мм
- Не требует установки программного обеспечения — встроенное ПО готово к использованию без установки
- Подключите принтер к ПК или Mac® и создавайте персонализированные этикетки с помощью шрифтов и графики, доступных на вашем компьютере



DYMO

LABELMANAGER™ 280


- Печатает этикетки шириной 6/9/12 мм
- Подключите принтер к ПК или Mac® и создавайте персонализированные этикетки с помощью шрифтов и графики, доступных на вашем компьютере
- Текст легко редактируется одним нажатием благодаря клавишам быстрого форматирования
- Посмотрите, как будет выглядеть ваша этикетка, до начала печати, благодаря функции предварительного просмотра



Сравните характеристики принтеров

МОДЕЛЬ / ХАРАКТЕРИСТИКА	LM 160	LM 210D	LM 280	LM PnP	LM 420P
Подключение к ПК	НЕТ	НЕТ	И /	И /	И /
Подключение к смартфону	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
Шрифты	1	1	3 + И /	И /	8 + И /
Кол-во строк на экране	1	1	2	НЕТ	4
Размеры шрифта	6	6	6	И /	7
Стили шрифта	8	7	7	И /	10
Стили оформления	4	8	8	И /	8
Подчеркивание	ДА	ДА	ДА	И /	И /
Вертикальная печать	ДА	ДА	ДА	И /	И /
Повторная печать	НЕТ	ДА	ДА	И /	И /
Печать нескольких строк	2 строки	2 строки	2 строки	2 строки	4 строки
Зеркальная печать	НЕТ	ДА	ДА	И /	И /
Штрих-коды	НЕТ	НЕТ	И /	И /	И /
Адаптер	Дополнительно	Дополнительно	В комплекте	В комплекте	В комплекте
Источник питания	6 батареек AAA (не входит в комплект)	6 батареек AAA (не входит в комплект)	Аккумулятор (адаптер в комплекте)	Аккумулятор (адаптер в комплекте)	Аккумулятор (адаптер в комплекте)
Вес	350 г	435 г	770 г	275 г	415 г
Размер	11,8 x 4,9 x 20,3 см	15,5 x 16,5 x 6,4 см	20,2 x 11,4 x 5,8 см	5,2 x 13,5 x 14,1 см	10,4 x 21,5 x 5,7 см
Система ленты	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1
Ширина ленты	6/9/12 мм	6/9/12 мм	6/9/12 мм	6/9/12 мм	6/9/12/19 мм
Лента в комплекте	Черный на белом 12 мм	Черный на белом 12 мм	Черный на белом 12 мм	Черный на белом 12 мм	Черный на белом 19 мм
Срок гарантии*	2+1 лет	2+1 лет	2+1 лет	2+1 лет	2+1 лет

* 2 года гарантии +1 дополнительный год при регистрации на сайте dymo.com



DYMO

СТАНДАРТНЫЕ ЛЕНТЫ D1
Для использования в принтерах серии LabelManager™ и в принтере LabelWriter™ 450 Duo

- Для решения сотен задач в офисе: маркировка файлов, организация хранения и управление имуществом.

Защитный слой легко снимается
Защитный слой быстро и легко снимается, обеспечивая беспрепятственное нанесение этикетки.



DYMO

ГИБКИЕ НЕЙЛОНОВЫЕ ЛЕНТЫ D1
Для изогнутых или рельефных поверхностей, а также для маркировки кабелей флажками. Использование перманентного клея обеспечит сохранение этикетки на месте.

Гибкие нейлоновые



DYMO

ПЕРМАНЕНТНЫЕ ПОЛИЭСТРОВЫЕ ЛЕНТЫ D1
Выглядят так же, как стандартные ленты, но в основе имеют сильный перманентный клей на тот случай, когда этикетка должна оставаться на месте в течение неограниченного времени.

Перманентные полиэстровые

Сравните характеристики принтеров

ЦВЕТ	6 мм	9 мм	12 мм	19 мм	24 мм
СТАНДАРТНЫЕ ЛЕНТЫ D1 (7 м)					
ABC	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830	S0720930
ABC	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820	S0720920
ABC	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880	S0720980
ABC	-	S0720710	S0720560	S0720860	-
ABC	-	S0720740	S0720590	S0720890	-
ABC	-	S0720720	S0720570	S0720870	S0720970
ABC	-	-	S0720610	S0720910	S0720940
ABC	-	S0720690	S0720540	S0720840	-
ABC	-	-	S0720510	-	-
ABC	-	-	S0720600	-	S0721000
ABC	-	S0720700	S0720550	S0720850	-
ABC	-	-	S0718060	S0718070	-
 ГИБКИЕ НЕЙЛОНОВЫЕ ЛЕНТЫ D1 (3,5 м)					
ABC	-	-	S0718040	S0718050	-
СТОЙКИЕ ЛЕНТЫ D1 (5,5 м)					
ABC	-	-	S0718060	S0718070	-

Защитный слой легко удаляется Устойчивы к УФ-лучам Влагостойкие

Защитный слой легко удаляется Устойчивы к УФ-лучам Влагостойкие Температура от -40° C до 80° Маслостойкие Химически стойкие

АССОРТИМЕНТ ПРИНТЕРОВ LABELWRITER™

АССОРТИМЕНТ ПРИНТЕРОВ LABELWRITER™

ОТПРАВКА ПИСЕМ И ПОСЫЛОК

ОТПРАВКА ПИСЕМ И ПОСЫЛОК



DYMO LABELWRITER™ WIRELESS

Удобство беспроводного соединения и простота совместного использования в сети через Wi-Fi®

- Встроенный модуль Wi-Fi® для беспроводного подключения и печати с Mac, ПК, смартфонов и планшетов
- Добавьте в сеть один принтер LabelWriter Wireless и сделайте печать этикеток доступной каждому участнику сети

DYMO® LabelWriter™ Wireless



DYMO LABELWRITER™ 450 / 450 TURBO

Быстрая и эффективная печать этикеток

- Функция выделенной печати позволяет распечатывать только одну этикетку из нескольких, сокращая отходы, возникающие при печати целого листа этикеток
- Бесплатная программа DYMO Label Software позволяет быстро создавать и распечатывать этикетки с Mac или ПК PC либо использовать плагины Microsoft Office для печати непосредственно из Word, Excel or Outlook
- Скорость печати — до 51 / 71 этикетки в минуту

DYMO® LabelWriter™ 450

DYMO® LabelWriter™ 450 Turbo



DYMO LABELWRITER™ 4XL

Широкоформатная, высокопроизводительная и высокоскоростная печать этикеток

- Печатает этикетки шириной до 10 см, в том числе — этикетки для массовой почтовой рассылки и прочие крупноформатные этикетки, такие как этикетки для посылок «все в одном» размером 104 x 159 мм, складские этикетки, штрихкоды и идентификационные этикетки
- Скорость печати — до 129 этикеток в минуту (или 81 мм в секунду, 4-строчный адрес на крупноформатных этикетках)
- Совместим со стандартными и стойкими этикетками LW

DYMO® LabelWriter™ 4XL



DYMO РУЛОНЫ ЭТИКЕТОК LW

Для использования в принтерах LabelWriter

- Создавайте наклейки для писем, посылок и прочих организационных нужд без всяких проблем



DYMO СТОЙКИЕ ЭТИКЕТКИ LW

Стойкие к разрыву пластиковые этикетки с покрытием, имеющие в основе экстра-сильный клей, устойчивый к истиранию, воздействию стандартных чистящих средств, а также широкому диапазону температур. Они идеально подходят для использования при складировании на полках, хранении и изготовления указателей.



Сравните свойства принтеров



МОДЕЛЬ / ХАРАКТЕРИСТИКА	LabelWriter™ Wireless	LabelWriter™ 450	LabelWriter™ 4XL
Разрешение печати (DPI)	600 x 300	600 x 300	600 x 300
Система печати	Прямая термopечать	Прямая термopечать	Прямая термopечать
Скорость печати (этикеток в минуту)	71	51	53 (129 для кр.-форм. этикеток)
Максимальная ширина печати (мм)	56	56	106
Доступные шаблоны этикеток	100+	100+	100+
Дизайнер шаблонов этикеток	Да	Да	Да
Печать текстов, штрих-кодов (20 типов), изображений и картинок, даты и времени, серийных номеров и т. п.	Да	Да	Да
Типы и размеры этикеток	30	30	41
Направляющие для этикеток (выравнивают этикетки)	Да	Да	Да
Режим сна (сохранение энергии)	Да	Да	Да
Совместное использование в сети (через вашу операционную систему)	Да	Нет	Нет
Беспроводное соединение	Да	Нет	Нет
Пробный рулон этикеток в комплекте	100 этикеток 89 x 36 мм	100 этикеток 89 x 36 мм	50 этикеток 104 x 159 мм
Размер (ШxДxВ)	127 x 204 x 124 мм	127 x 187 x 134 мм	178 x 187 x 134 мм
Вес (без адаптера/рулона)	1 310 г	1 310 г	890 г
Срок гарантии*	2+1 лет	2+1 лет	2+1 лет

Сравните этикетки LW

ТИП ЭТИКЕТКИ	Артикул	Описание	Размер (Ш x Вмм)	Этикеток в рулоне / рулонов в коробке	Клеевая основа	Материал	
СТАНДАРТНЫЕ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ ПИСЕМ	S0722370	Стандартные адресные этикетки	28 x 89	130/рул. - 2/кор.	Перманентные	Бумага	
	1983173	Стандартные адресные этикетки	28 x 89	130/рул. - 1/кор.	Перманентные	Бумага	
	S0722380	Этикетки различных цветов	28 x 89	130/рул. - 2/кор.	Перманентные	Бумага	
	S0722360	Стандартные адресные этикетки	28 x 89	130/рул. - 24/кор.	Перманентные	Бумага	
	1982991	Стандартные адресные этикетки	28 x 89	260/рул. - 2/кор.	Перманентные	Бумага	
	1983172	Большие адресные этикетки	36 x 89	260/рул. - 1/кор.	Перманентные	Бумага	
	S0722400	Большие адресные этикетки	36 x 89	260/рул. - 2/кор.	Перманентные	Бумага	
	S0722410	Большие адресные этикетки	36 x 89	260/рул. - 1/кор.	Перманентные	Прозрачный пластик	
	S0722390	Большие адресные этикетки	36 x 89	260/рул. - 24/кор.	Перманентные	Бумага	
	S0722520	Большие этикетки с обратным адресом	25 x 54	500/рул. - 1/кор.	Перманентные	Бумага	
СТАНДАРТНЫЕ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ ПОСЫЛОК	S0722430	Этикетки для посылок/бейджей	54 x 101	220/рул. - 1/кор.	Перманентные	Бумага	
	S0904980	Очень большие этикетки для посылок	104 x 159	220/рул. - 1/кор.	Перманентные	Бумага	
	СТАНДАРТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭТИКЕТКИ	S0722530	Универсальные этикетки	13 x 25	100/рул. - 1/кор.	Удаляемые	Бумага
		S0722550	Универсальные этикетки	19 x 51	500/рул. - 1/кор.	Удаляемые	Бумага
		S0722540	Универсальные этикетки	32 x 57	1000/рул. - 1/кор.	Удаляемые	Бумага
СТАНДАРТНЫЕ ЯРЬЛИКИ И БЕЙДЖИ	S0722440	Большие универсальные этикетки	54 x 70	320/рул. - 1/кор.	Перманентные	Бумага	
	S0722460	Этикетки для подвесных папок	12 x 50	220/рул. - 1/кор.	Перманентные	Бумага	
	S072247	Малые этикетки для папок	38 x 190	110/рул. - 1/кор.	Перманентные	Бумага	
	S0722480	Большие этикетки для папок	59 x 190	110/рул. - 1/кор.	Перманентные	Бумага	
СТОЙКИЕ ЭТИКЕТКИ	S0722560	Малые этикетки для бейджей	41 x 89	300/рул. - 1/кор.	Удаляемые	Бумага	
	1976200	Стойкие этикетки LW	25 x 89	100/рул. - 1/кор.	Перманентные	Пластик	
	1976411	Стойкие этикетки LW	25 x 54	160/рул. - 1/кор.	Перманентные	Пластик	
	1976414	Стойкие этикетки LW	59 x 102	50/рул. - 1/кор.	Перманентные	Пластик	
	1933085	Стойкие этикетки LW	19 x 64	450/рул. - 2/кор.	Перманентные	Пластик	
	1933083	Стойкие этикетки LW	25 x 25	850/рул. - 2/кор.	Перманентные	Пластик	
	1933081	Стойкие этикетки LW	25 x 89	350/рул. - 2/кор.	Перманентные	Пластик	
	1933084	Стойкие этикетки LW	57 x 32	800/рул. - 1/кор.	Перманентные	Пластик	
	1933088	Стойкие этикетки LW	59 x 102	300/рул. - 1/кор.	Перманентные	Пластик	
	1933087	Стойкие этикетки LW	59 x 190	170/рул. - 1/кор.	Перманентные	Пластик	
1933086	Стойкие этикетки LW	104 x 159	200/рул. - 1/кор.	Перманентные	Пластик		



Влагостойкие



Температура от -40° C до 80°



Химически стойкие*

* Относится только к стойким этикеткам

ЦИФРОВЫЕ ВЕСЫ ДЛЯ ПИСЕМ И ПОСЫЛОК



DYMO

ЦИФРОВЫЕ ВЕСЫ ДЛЯ ПИСЕМ И ПОСЫЛОК

Все весы для писем и посылок имеют следующие функции:

- Показания фиксируются на дисплее в течение 10 секунд после снятия груза с весов: удобно при взвешивании крупногабаритных коробок или конвертов, закрывающих дисплей
- Функция тарирования — указывается вес посылки за минусом веса упаковки
- Автоматическое отключение питания при длительном неиспользовании — позволяет сократить расход энергии батареек (3 x AAA, не входит в комплект)

DYMO

ВЕСЫ ДЛЯ ПИСЕМ

Определите точный вес писем и посылок весом до 2 кг

- Компактные и точные весы для писем и небольших посылок

Весы для писем M2

2 кг



DYMO

ВЕСЫ ДЛЯ ПИСЕМ С USB-ПОРТОМ

Наши самые универсальные весы для писем и посылок весом до 10 кг

- Компактные и точные весы для писем и небольших посылок
- Совместимы с Windows® 7 и более поздними версиями или Mac OS® v10.10 и более поздними версиями

Весы для писем M5

5 кг



100 кг

Весы для посылок S100

DYMO

ВЕСЫ ДЛЯ ПОСЫЛОК С USB-ПОРТОМ

Надежные переносные весы для крупных посылок весом до 180 кг

- Встроенная ручка позволяет переносить весы к грузу, а не наоборот
- Съемный ЖК-дисплей можно держать в руках или прикрепить на стену
- Совместимы с Windows® 7 и более поздними версиями или Mac OS® v10.10 и более поздними версиями

180 кг

Весы для посылок S180



МОДЕЛЬ/ХАРАКТЕРИСТИКА	Цифр. весы для писем M2	Цифр. весы для писем с USB M5	Перенос. цифр. весы для посылок с USB S100	Перенос. цифр. весы для посылок с USB S180
Номер продукта	S0928990	S0929000	S0929060	S0929070
Максимальный измеряемый вес	2 кг	5 кг	100 кг	180 кг
Минимальный измеряемый вес	2 г	4 г	0.5 кг	1 кг
Отображение веса на дисплее	0 кг 000 г	0 кг 000 г	0.0 кг	0.0 кг
Интервал взвешивания	1 г	2 г	100 г	200 г
Автоматическое отключение	Да	Да	Да	Да
Кнопка фиксации показаний на дисплее	Да	Да (+ led индикат.)	Да	Да
Кнопка тарирования	Да	Да	Да	Да
USB-порт	Нет	Да	Да	Да
Съемный ЖК-дисплей	Нет	Нет	Да	Да
Источник питания (батарейки в комплект не входят)	3 x батарейки AAA	Кабель USB или 3 x батарейки AAA	Кабель USB, сетевой адаптер или 3 батарейки AAA	Кабель USB, сетевой адаптер или 3 батарейки AAA
Габариты платформы	15 см x 15 см	20 см x 20 см	30 см x 30 см	30 см x 30 см



DYMO

RHINO™ 4200

Компактный принтер этикеток для мобильных профессионалов, позволяющий экономить время.

- Печатает этикетки шириной 6/9/12/19 мм
- Эксклюзивные «горячие клавиши» автоматически подбирают размер и формат этикеток для применения в различных производственных целях
- Быстрый и удобный набор текста благодаря клавиатуре QWERTY с раскладкой на языке соответствующей страны
- Кнопка Custom (исключает ненужные повторения): установите и сохраните свои настройки для создания этикеток к в индивидуальном формате

DYMO® RHINO 4200

DYMO® RHINO 4200 набор



Доступная ширина этикеток:



МОДЕЛЬ/ХАР-КА	RHINO™ 4200
Подключение к ПК	Нет
Шрифты	1
Кол-во строк на дисплее	1
Размеры символов	7
Флажки и кабели	Да
Патч-панели	Нет
Электрические панели	Да
Вертикальная печать	Да
Повторная печать	Да
Печать неск. строк	4 строки
Сериализация	Простая
Память	25 этикеток
Штрих-коды	Да
Адаптер	Дополнительно
Питание от батареи	6 AA или аккумуля.
Вес	460 г
Размер	17.6 x 11.6 x 6 см
Система ленты	DYMO® IND
Ширина ленты	6/9/12/19 мм
Лента в комплекте	Черн. на бел. 12 мм гибк. винил
Срок гарантии**	1+1 лет

** 2 года гарантии + 1 дополнительный год при регистрации на сайте dymo.com



ЦИФРОВЫЕ ВЕСЫ ДЛЯ ПИСЕМ И ПОСЫЛОК

ОБОЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

ЦИФРОВЫЕ ВЕСЫ ДЛЯ ПИСЕМ И ПОСЫЛОК

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭТИКЕТКИ



ЛЕНТЫ IND

Для использования в принтерах серии RHINO

Виниловые ленты IND

Идеально подходят для использования как в помещении, так и на улице. Представлены в широком ассортименте цветов, соответствующих цветовым стандартам OSHA, ANSI и ISO.

Перманентные полиэстровые ленты IND

Идеально подходят для применения на панелях, блоках, щитках, полках, ящиках, балках и пр. и обеспечивают профессиональную законченность их внешнего вида.

Термоусадочные трубки IND

Для обозначения высокотехнологичных кабелей. Благодаря коэффициенту усадки 3:1 этикетка надежно клеится на провода и кабели. А. Соответствуют стандарту UL 224, соответствуют требованиям директивы RoHS, соответствуют стандартам MIL-STD-202G, MIL-81531 & SAE-DTL 23053/5 (класс 1 и 3).

Гибкие нейлоновые ленты IND

Устойчивый к разрыву материал для использования на проводах, кабелях и выгнутых поверхностях.



Соответствуют стандарту UL 224, соответствуют требованиям директивы RoHS.

Сравните этикетки LW

ЦВЕТ	6 мм	9 мм	12 мм	19 мм	24 мм
Виниловые ленты IND					
ABC	-	18443	18444	18445	1805430
ABC	-	-	18432	18433	1805431
ABC	-	-	18435	18436	1805427
ABC	-	-	1805413	1805419	1805425
ABC	-	-	1805416	1805422	1805429
ABC	-	1805437	1805435	1805436	1805432
ABC	-	-	1805414	1805420	1805426
ABC	-	-	1805243	1805417	1805423
ABC	-	-	1805415	1805421	1805428
ABC	-	-	1805412	1805418	1805424
Перманентные полиэстровые ленты IND					
ABC	1805442	18482	18483	18484	1734523
ABC	1805440	18508DMO	622289	622290	1805433
ABC	1805441	18485	18486	18487	1805434

Термоусадочные трубки IND

ABC	18051	18053	18055	18057	1805443
ABC	18052	18054	18056	18058	1805444



Гибкие нейлоновые ленты IND

ABC	-	-	18488	18489	1734524
ABC	-	-	18490	18491	1734525



XTL LABELS

Сравните характеристики принтеров XTL



МОДЕЛЬ/ХАРАКТЕРИСТИКА	XTL 300	XTL 500
Шрифты	Windows	Windows
Размеры символов	13 + опция автомат. размера	15 + опция автомат. размера
Флажки и кабели	ДА	ДА
Патч-панели	ДА	ДА
Электрические панели	ДА	ДА
Штампование и непрерывная печать	ДА	ДА
Дуговая вспышка и «право на информацию»	НЕТ	ДА
Самолам. оборачив. этикетки	ДА	ДА
Термоусадочные трубки уст. размера	ДА	ДА
Вертикальная печать	ДА	ДА
Повторная печать	ДА	ДА
Печать нескольких строк	11	27
Сериализация	ДА	ДА
Подключение к ПК	Windows	Windows
Память	Сохранение макетов / 41MB	Сохранение макетов / 41MB
Штрих-коды	Code 128 (Auto), Code 39, Code 39 Mod 43, EAN8 EAN13, UPC-A, Codabar, PDF-417, QR Code	
Резак	Ручной, сменный	Автоматический, сменный
Источник питания	Перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор	
Вес	1 134 г	1 996 г
Размер В x Ш x Д	6,9 x 11,9 x 26,4 см	12,1 x 16,0 x 26,9 см
Система ленты	DYMO® XTL	DYMO® XTL
Ширина ленты	6/9/12/19/24 мм	6/9/12/19/24/38/54 мм
Лента в комплекте	24 мм винил, 4 на Б, (отдельно+в наборе). 21 x 39 мм, 4 на Б, самолам. (только в наборе)	54 мм винил, 4 на Б, 38 x 39 мм, 4 на Б, самолам.
Срок гарантии	3 года	3 года



ЛЕНТЫ И ЭТИКЕТКИ XTL

Для использования в промышленных принтерах серии XTL

Создавайте этикетки для целей безопасности и предупреждения, маркировки труб, управления материалами, нанесения надписей общего назначения, маркировки кабелей и пр.

Имеют в основе промышленный клей, не размываются и не выцветают. Проверены в деле и соответствуют стандарту UL.



Сравните ленты XTL

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВИНИЛОВЫЕ ЛЕНТЫ



Идеально подходят для использования как в помещении, так и на улице. Представлены в широком ассортименте цветов, соответствующих цветовым стандартам OSHA, ANSI и ISO.

Длина: 7 м

ТИП ЛЕНТЫ	12 мм	19 мм	24 мм	41 мм	54 мм
ABC	1868751	1868752	1868753	1868754	1868755
ABC	1868756	1868757	1868758	1868759	1868760
ABC	1868741	1868742	1868743	1868744	1868745
ABC	1868746	1868747	1868748	1868749	1868750
ABC	1868771	1868772	1868773	1868774	1868775
ABC	1868766	1868767	1868768	1868769	1868770
ABC	1868801	1868802	1868803	1868804	1868805
ABC	1868761	1868762	1868763	1868764	1868765
ABC	1868796	1868797	1868798	1868799	1868800
ABC	1868781	1868782	1868783	1868784	1868785
ABC	1868776	1868777	1868778	1868779	1868780
ABC	1868791	1868792	1868793	1868794	1868795
ABC	1868786	1868787	1868788	1868789	1868790



ПЕРМАНЕНТНЫЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



Идеально подходят для применения на панелях, блоках, щитках, полках, ящиках, балках и пр. и обеспечивают профессиональную законченность их внешнего вида. Длина: 9,1 м

ТИП ЛЕНТЫ	6 мм	9 мм	12 мм	19 мм	24 мм
ABC	1868735	1868736	1868737	-	-
ABC	1868738	1868739	1868740	-	-



ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ НА ВСЮ ДЛИНУ ЛЕНТЫ



Печатайте на термоусадочных трубках с коэффициентом усадки 3:1 для обозначения высокотехнологичных кабелей и обвязки проводов. Длина: 2,7 м

ТИП ЛЕНТЫ	6 мм	12 мм	24 мм	41 мм	54 мм
ABC	1868809	1868810	1868811	-	1868812



ОБОЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ



XTL™ 300

Сделайте маркировку проще с принтером DYMO XTL™ 300

- Печатает стойкие этикетки шириной от 6 мм до 24 мм, в т.ч. непрерывные этикетки на всю длину ленты, самоламинирующиеся оборачиваемые этикетки для проводов/кабелей, термоусадочные трубки и этикетки установленного размера.
- Цветной дисплей для предпросмотра показывает реалистичное изображение этикетки, точно передающее, как этикетка будет выглядеть на кабеле, трубе, панели и пр.
- Встроенные приложения для выбора варианта использования этикетки упрощают начало работы с главного экрана
- Загруженные в принтер шаблоны этикеток обеспечивают идеальное форматирование и позволяют экономить время
- Предустановленные макеты для почти 100 моделей патч-панелей позволяют исключить догадки в части определения размеров и расстояний

DYMO® XTL™ 300 Kit

Доступная ширина этикеток:



XTL™ 500

Создание этикеток — это очень просто. Попробуйте сами с принтером DYMO XTL™ 500

- Печатает стойкие этикетки шириной от 6 мм до 54 мм, в т.ч. непрерывные этикетки на всю длину ленты, самоламинирующиеся оборачиваемые этикетки для проводов/кабелей, термоусадочные трубки и этикетки установленного размера
- Цветной дисплей для предпросмотра показывает реалистичное изображение этикетки, точно передающее, как этикетка будет выглядеть на кабеле, трубе, панели и пр.
- Встроенные приложения для выбора варианта использования этикетки упрощают начало работы с главного экрана
- Встроенные приложения для выбора варианта использования этикетки упрощают начало работы с главного экрана
- Сенсорный экран делает процесс создания этикеток проще и быстрее
- Загруженные в принтер шаблоны этикеток обеспечивают идеальное форматирование и позволяют экономить время

Доступная ширина этикеток:



DYMO® XTL™ 500 Kit



Сравните этикетки XTL установленного размера



Этикетки установленного размера


Идеально подходят для маркировки плоских поверхностей, таких как места для штрих-кодов, щитки, полки, ящики, балки и пр. Изготовлены из глянцевого полиэстера и имеют в основе промышленный клей. Этикетки установленного размера позволяют упростить печать партий этикеток для повышения производительности.

САМОЛАМИНИРУЮЩИЕСЯ ОБОРАЧИВАЕМЫЕ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ ПРОВОДОВ/КАБЕЛЕЙ (НА ЛЕНТЕ)



Самоламинирующиеся этикетки обеспечивают защиту напечатанного текста благодаря прозрачному покрытию. Длина: 7 м

РАЗМЕР	ЦВЕТ	ЭТИКЕТОК В УПАКОВКЕ	НОМЕР ПРОДУКТА
21 x 21 мм	ABC	250	1868704
21 x 39 мм	ABC	150	1868705
21 x 102 мм	ABC	75	1868706
38 x 21 мм	ABC	250	1868707
38 x 39 мм	ABC	150	1868708
38 x 102 мм	ABC	75	1868709
51 x 21 мм	ABC	250	1868710
51 x 39 мм	ABC	100	1868711
51 x 102 мм	ABC	75	1868712



САМОЛАМИНИРУЮЩИЕСЯ ОБОРАЧИВАЕМЫЕ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ ПРОВОДОВ / КАБЕЛЕЙ (НА ЛИСТЕ)




Самоламинирующиеся оборачиваемые этикетки для проводов/кабелей защищают текст от смазывания. Работайте быстро — распечатывайте до пяти листов за раз.* Используйте программу DYMO® ID для передачи листов с этикетками на принтер XTL™ для повторной печати на ходу.

РАЗМЕР	ЦВЕТ	ЭТИКЕТОК В УПАКОВКЕ	НОМЕР ПРОДУКТА
24 x 23 мм	ABC	2592	1908552
24 x 42 мм	ABC	2544	1908553
24 x 103 мм	ABC	1008	1908554
41 x 23 мм	ABC	2040	1908555
41 x 42 мм	ABC	1020	1908556
54 x 23 мм	ABC	1008	1908557
54 x 42 мм	ABC	1008	1908558

ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ

РАЗМЕР	ЦВЕТ	ЭТИКЕТОК В УПАКОВКЕ	НОМЕР ПРОДУКТА
6 x 34 мм	ABC	81	1868717
12 x 34 мм	ABC	65	1868718
24 x 34 мм	ABC	65	1868719
54 x 34 мм	ABC	25	1868720
6 x 47 мм	ABC	81	1868731
12 x 47 мм	ABC	65	1868732
24 x 47 мм	ABC	65	1868733
54 x 47 мм	ABC	25	1868734

ЭТИКЕТКИ




РАЗМЕР	ЦВЕТ	ЭТИКЕТОК В УПАКОВКЕ	НОМЕР ПРОДУКТА
12 x 12 мм	ABC	250	1868665
12 x 25 мм	ABC	250	1868666
12 x 38 мм	ABC	200	1868667
25 x 25 мм	ABC	250	1868668
9 x 25 мм	ABC	250	1868669
12 x 19 мм	ABC	250	1868670
19 x 25 мм	ABC	250	1868701
25 x 51 мм	ABC	100	1868702
51 x 76 мм	ABC	100	1868703

ЭТИКЕТКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРИНТЕРОВ XTL 500

ЦВЕТ	Артикул	РАЗМЕРЫ (Ш x Д)	ЭТИКЕТОК В КАРТРИДЖЕ
ABC	186713	51 мм x 102 мм	70
ABC	186714	51 мм x 102 мм	70
ВНИМАНИЕ	186715	51 мм x 102 мм	70
DANGER	186715	51 мм x 102 мм	70
ОПАСНО	186715	51 мм x 102 мм	70

Одна этикетировочная система. Бесчисленные варианты использования

Рекомендуемые варианты использования



Принтер XTL 300

Надписи общего назначения

Штрих-коды (1D и 2D)

Учет имущества

Маркировка кабелей и проводов

Обозначение компонентов сети

Обозначение оборудования

Принтер XTL 500

Надписи общего назначения

Штрих-коды (1D и 2D)

Учет имущества

Обозначения для целей передачи данных

ТО, ремонт и эксплуатация

Обозначение оборудования и коммуникаций