



КОРПУСА ПОЛИЭСТЕРНЫЕ

С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ



iek.ru



ОТРАСЛИ

- Коммерческое строительство
- Дорожное строительство
- Сельское хозяйство
- Промышленность
- Энергетика
- Нефтегаз

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Сборщики щитового оборудования
- Инжиниринговые организации
- Проектные институты



Бренд IEK – лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка №1 в России»
в 2014–2024 годах.



КОРПУСА ПОЛИЭСТЕРНЫЕ

С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ

Предназначены для установки электрических аппаратов для управления системами освещения, видеонаблюдения, метрологического контроля и распределения электроэнергии переменного тока напряжением до 230/400 В.

Корпус может устанавливаться на стенах, стойках и опорах из огнестойких материалов внутри и снаружи жилых, общественных, производственных и подсобных помещений.

- Степень защиты IP65
- Рабочая температура: -60...+80 °C
- Материал корпуса: SMC — листовой стеклонаполненный пресс-материал
- Стойкость к механическим ударам IK10 (20 Дж)
- Вид климатического исполнения и категория размещения: УХЛ1 по ГОСТ 15150



срок службы
более 25 лет



высокая
стойкость
к УФ-излучению



высокая стойкость
к агрессивным
средам



материал
радиопрозрачный



не подвергается
коррозии



КОРПУСА ПОЛИЭСТЕРНЫЕ


С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ



Монтажная панель



Скрытые петли



Уплотнитель
по системе Гаскетинг



Универсальные
кронштейны

Наименование	Артикул
Корпус полиэстерный ЩМП 230x330x150 IP65	МКР21-N-023-033-15-65
Корпус полиэстерный ЩМП 300x400x200 IP65	МКР21-N-030-040-20-65
Корпус полиэстерный ЩМП 350x500x200 IP65	МКР21-N-035-050-20-65
Корпус полиэстерный ЩМП 400x600x200 IP65	МКР21-N-040-060-20-65
Корпус полиэстерный ЩМП 500x700x250 IP65	МКР21-N-050-070-25-65
Корпус полиэстерный ЩМП 600x800x250 IP65	МКР21-N-060-080-25-65
Корпус полиэстерный ЩМП 600x800x350 IP65	МКР21-N-060-080-35-65
Корпус полиэстерный ЩМП 180x280x100 IP54	МКР24-N-018-028-10-54